


New



Sun Odyssey 410

SPE SIF IKASYON LAR



Tam Boy	12,35 m / 40'5"
Tam Boy Baston İle	12,95 m / 42'5"
Gövde Boyu	11,99 m / 39'3"
Su Hattı Boyu	11,47 m / 38'4"
En	3,99 m / 13'1"
Deplasman Uzun Döküm Salma İle	7784 kg / 17161 lbs
Standart Salma Su Çekimi	2,25 m / 7'4"
Kısa Salma Su Çekimi	1,60 m / 5'2"
Kısa Salma Ağırlığı	2326 kg / 5127 lbs

CE Kategorisi 2 Kabin	A6 / B7 / C9 / D9*
CE Kategorisi 3 Kabin	A8 / B10 / C10 / D10*
Yakıt Kapasitesi	200 L / 52,8 US gal
Su Depo Kapasitesi	530 L / 140 US gal
Buzdolabı Kapasitesi	190 L / 41,7 US gal
Pis Su Tankı	80 L / 50,1 US gal
Tasarımcılar	Marc Lombard / Piaton Yacht Design / Jeanneau Design
Dayanıklı Polyester Anayelken	42,8 m ² / 461 Sq ft
Sargılı 110% Cenova Yüksek UV Korumalı pp	34,3 m ² / 369 Sq ft

* spesifikasyon devam ediyor

MÜKEMMEL EKİPMAN DÜZEYİ

DIŞ MEKAN

YELKEN ÖZELLİKLERİ

- Yüksek ölçekli arma
- Harken vinçler
- Harken güverte donanımı
- Anodize alüminyum direk ve bumba
- Kolay manevra için alçaltılmış bumba
- Battened anayelken, UV Korumalı Sargılı Cenova
- Sabit arma donanımı, paslanmaz çelik
- Lazy bag ve lazy jack
- Dümen mahaline gelen iskotalar - German sheeting.

Farklı yelken seçenekleri ve opsiyonel Performans Direk.

YAPI

- Sağlam gövde, el yarıtmazı fiberglas, ISO jelkot yüzey, ozmoza karşı koruyucu kaplamalı.
- Enfüze fiberglas astar, topaklama çerçevesine kolay erişim.
- Prisma Process ile enjekte edilmiş güverte. Bu sistemle her iki tarafta da en iyi şekilde oturur ve ağırlığı %30 azaltır, çevreye minimum oranda zarar verir.
- Seyirlerde kontrolü ve keyfi artırmak için kendi kendini hizalayan makeralı rulmanlar ve ikiz dümenler.
- İçeri eğik baş bodoslama, su hattı boyunu uzatırken su çizgisini inceltir. Yüksek güverte hafif rüzgarda suya temas eden yüzeyi azaltır.

- Deri kaplı dümen simitleri
- Geniş küçük yüzmeye platformu, teleskopik merdiven ile.
- Menteşeli giriş kapıları.

GÜVERTE

- Gömme güverte heçleri.
- Uzun akrilik güverte lumbozları.
- Tik dış ahşap işçiliği.
- Vasatta kaç boynuzları.

İÇ MEKAN

- Kapı eşikleri bulunmayan hemzemin iç zemin.
- Deri kaplı tutamaçlar.
- Led Aydınlatma.
- Geniş, dikdörtgen çift kişilik yataklar.
- Tamamen kumaş kaplı yan duvarlar.
- Baş ve küçük kabinlerde pencere gölgelikleri.

- Çok çeşitli iç dekor seçeneği.

- Geniş depolama alanları. Sessiz kapanan çekmece ve dolap kapakları.
- Banyolarda duş separatörü.

Harita Masası

- Laptop kullanımı için geniş alana sahip deri kaplı, kitaplık bölümlü harita - navigasyon masası.

Salon

- Konforlu ve rahat oturma alanı.
- Sürgülü koltuk.
- Bar çekmece.

MUTFAK

- U-Şekilli mutfak, tekninin ağırlık merkezine yakın konumlanmış.
- Lamine beyaz tezgah.
- Krom çift lavabo.
- 2 Gözlü ocak & Fırın
- Buzdolabı 190 L / 50 US gal - opsiyonel üst erişimli.

AHŞAP İŞÇİLİĞİ

- Alpi® Tik veya açık sedir ahşap.
- UV stabilize vernik.
- Açık veya koyu meşe lamine döşeme.
- Çok sayıda sert ahşap veya Alpi kaplama.

TEKNİK

Electrical

- LED navigasyon ve demirleme ışıklandırması.
- 12 V elektrik paneli.
- Exide Dual Marine bataryalar.
- 125 A motor alternatörü ve şarj dağıtıcı /isolatör.
- Akü bankını daha iyi korumak için pozitif ve negatif akü anahtarları.

SU TESİSATI

- Kokpitte sıcak ve soğuk duş.
- Su ısıtıcısı 40 L / 10,6 US gal
- "Heavy-duty" su pompası.

MOTOR

- 3-kanatlı sabit pervane.
- Ses yalıtımı, yangın geciktirici film kaplama

TRIM LEVEL VE PAKETLER

	PREMIERE	PREFERENCE
TRIM LEVEL		
GRP baston, krom çelikten çapa makinesi ile (standart çapa makarası yerine geçer)	✓	✓
Kokpitte monta ikinci ırgat kontrolü ve zincir sayacı	✓	✓
Elektrikli ırgat	✓	✓
GPR multifonksiyonlu kokpit masası (Standart kokpit masası yerine)	✓	✓
Vardavela	✓	✓
220 V Bağlantı	✓	✓
USB girişleri (8)	✓	✓
Navicolor akü ekranı.	✓	✓
2 gözlü ocak ve ızgara özellikli fırın (standart iki gözlü ocak yerine geçer)	✓	✓
İlave servis aküleri 2 X 115 A/H / 12V	✓	✓
40 A Akü şarj cihazı	✓	✓
Kokpitte halat çantaları (2)		✓
Endirek led aydınlatma, ve duvarda lambalar		✓
Kokpitte endirek led aydınlatma		✓
Kumaş kaplı duvar		✓
Farş tahtası altında şaraplık (12 şişelik)		✓
Harita masasında saat barometre seti		✓
Dikey buzdolabı kapısı		✓
Salonda pencere ve lumbozlarda gölgelik		✓

PERFORMANCE VERSİYONU

- Uzun alüminyum direk, 2 gurcatalı, katedral ve split arma
- Dyform sabit arma donanımı
- 43,3 m² Tam balenli performans ana yelken, lamine Flex Lite kumaş, 2 otomatik camadan.
- 110% performans cenova, lamine Flex Lite kumaş Sunbrella UV korumaları ve krom matafyonlar ile 34,3 m²
- Pupa Seyir paketi
- 3 Boyutlu ayarlanabilir Cenova iskandil halkaları
- Dyneema® kolay esnemeyen cenova ve anayelken mandar ve iskota halatları
- Hidrolik ayarlanabilir kır ıstralya (textile)
- Krom dümenlerden daha hafif, kompozit dümenler

PUPA SEYİR PAKETİ

- Spinnaker donanımı - spinlock kilitleri ile
- Asimetrik balon 0 için mandar ve iskota halatları (2 adet polyester mandar, 1 iskota ve 1 Dyneema orsa halatı - yan güverte ve direk yanında halat makaraları)
- İlave Harken 40.2st vinç, sancak kasara üzerine İlave vinç kolu
- Direkte Windex 15"

EĞLENCE PAKETİ - MÜZİK

- Harita masasında RA70N fusion player (Radio / USB / Bluetooth...)
- Salonda Pioneer® hoparlörler
- Kokpitte hoparlörler

EĞLENCE PAKETİ - VİDEO

- MS-AV750 Fusion player (CD / DVD / USB / Bluetooth...) art chart table
- Salonda Pioneer® hoparlörler
- Kokpitte su geçirmez hoparlörler
- Salonda 22" LED Televizyon
- Direkte TV anteni

EKİPMAN

MİMARİ

- Daha iyi stabilite ve hız için tüm gövde boyunca bulunan çene gövde
- Daha hızlı bir yelken performansı için uzun su hattı
- L şekilli dökme demir salma - yosun ve halat dolanmasını azaltır.
- Seyirlerde kontrolü ve keyfi artırmak için kendi kendini hizalayan makaralı rulmanlar ve tekstil hatlarına sahip ikiz dümenler
- İçeri eğik baş bodoslama; su hattı boyunu uzatırken su çizgilerini inceltir.
- Yüksek güverte; hafif rüzgarda su altı yüzeyini azaltır

YELKEN

Standart

- Horizontal kesim ana yelken, yüksek dayanıklı polyesterden, UV korumalı.
- 3 camadanlı, yarı balenli ana yelken UV korumalı 42,80 m²
- 110 % Sargılı cenova, UV korumalı 34,3 m²

Opsiyonlar

- Direkçi sarma anayelken horizontal kesim polyester "Yüksek dayanıklılık" 35,1 m²
- Otomatik tramola floku, UV korumasıyla "Yüksek Dayanıklılık" 25,3 m²
- Standart direk için CZ30 lamineli Code 0, 59,80 m² / sonsuz halat sarma sistemiyle (Pupa seyir paketi gerektirir)
- Performans direk için CZ30 lamineli Code 0, 69,40 m² / sonsuz halat sarma sistemiyle (Pupa seyir paketi gerektirir)

YELKEN DONANIMI

Standart

- Kokpit girişin hemen önündeki Dyneema® bridle sistemine bağlı ana yelken iskotası, iki yönden dümen mahaline kadar uzanır.
- Kokpitte ayarlanır cenova iskota mapaları
- Spinlock kilitler
- Kasara vinci 1 x Harken 40.2 ST iskele tarafta
- Genova vinçleri 2 x Harken 46.2 ST / Dümen mahalinden kolay kullanım
- Harken vinç kolu

Opsiyonlar

- Kasara üzerinde otomatik tramola arabası
- Elektrikli kasara vinci Harken 40.2 ST
- 2 x Elektrikli cenova vinçleri Harken 46.2 ST

DİREK VE ARMA DONANIMI

Standart

- Klasik alüminyum direk, çift gurcatalı, güverteye oturmalı
- Alüminyum bumba, amortisörlü pupa palangası ve alçaltılmış bumba bağlantısı ile
- Basit gergi ile ayarlanabilir kış ıstralya
- Çift slotlu sargılı cenova, dümen mahalindeki vinçlere uzanan çift iskota
- Hareketli arma: polyester balençina, anayelken mandarı, cenova mandarı, anayelken iskotası, cenova iskotaları
- Sabit arma ekli 1x19 krom tel
- Asimetrik lazy bag, lazy jack ile birlikte

Opsiyonlar

- Sargılı alüminyum direk, çift gurcatalı
- Klasik direkte ayarlanabilir kış ıstralya

KOKPİT

Standart

- Yan güverteye yürüyerek geçiş, herhangi bir yerden atlama güverte etrafında güvenli hareket etmeyi sağlar.
- GRP Katlanabilir kokpit masası
- Tik kaplama oturma yeri ve kış platform
- Sabit kokpit oturma yeri sırtlığı, konfor ve güvenlik açısından ideal yükseklikte (33 cm / 13")
- Kokpit depoları: Sancakta 1 , iskelede 1 (sadece A ve B versiyonlarında), kokpit zemininde 1 geniş depo, açılır kış platformda cansalı için 1 depo 92 x 60 x 42 cm (3' x 2' x 1'4")
- Tüp saklama alanı, mutfaktaki ocağın altında gaz kesme vanası bulunmaktadır
- Deri kaplı dümenler, her iki dümende GPS için özel yer, krom tutamak ve bardaklıklar
- Kokpit zemininde acil durum yekesi
- Makine kontrol: sancak dümen mahalinde gaz kolu ve kokpit masasına konumlandırılmış motor paneli
- Geniş yüzme platformu (0,76 m x 2,30 m) teleskopik merdiven ile birlikte
- Menteşeli pleksiglas giriş kapıları
- Yatay sürgülü pleksiglas heç

Opsiyonlar

- Çok fonksiyonlu GRP katlanabilir kokpit masası (Premiere ve Preference pakete dahildir)
Ahşap kanatlı kokpit masası: standart masa yerine geçer ve tüm fonksiyonları aynıdır
- Tik kokpit zemini
Geniş kokpit sprayhood, Sunbrella®
• Taupe, yüksek şeffaflıkta ön camı ve LED kokpit aydınlatması
Krom borularıyla Sunbrella Taupe Bimini, katlanabilir ve kılıfı ile
• Kokpit kapama kiti Sunbrella Taupe, sprayhood ve biminiye bağlı
• Elektrikli ve uzaktan kumandalı kış yüzme platformu

GÜVERTE DONANIMI

Standart

- Krom baş vardavela
- Krom kış vardavela, şamandıra braketi ve acil durum merdiveni
- Vardavelalar: iki sıra krom tel
- Koç boynuzları: 6 x alüminyum
- Kasarada krom tutamak (2)
- Derin zincirlik
- Kasara boyunca geniş lumbozlar
- Kış kabinlerde kasaralı lumbozları (2)
- Geniş, sabit gövde lumbozları (8)
- Kasara üzerinde açılır heçler (2)
- Açılır güverte heçleri (7)
- Kış kabinlerde kokpite bakan açılır heç (her kabinde bir adet)
- Kış kabinlerde yan güverteye bakan açılır heç (her kabinde bir adet)

Opsiyonlar

- Borda kapıları
- Tik yan güverte
- Gövdeyi koruyucu yumrular
- Bağlama ekipmanı: 6 usturmaça ve 4 halat
- Demirleme ekipmanı 20 kg Delta çapa 32 m 10 mm zincir ve 45 m halat

AYDINLATMA

Standart

- LED iç aydınlatma

ELEKTRİK

Standart

- harita masasında ana 12V electrical paneli
- 12V şalteri, servis ve motor için
- Servis aküleri 2 x 115 A/H 12V

- Motor aküleri 1 x 110 A/H 12V

- 12V motor alternatörü: 125A
- Pozitif ve negatif akü şalteri 12V, kış kabinde

Opsiyonlar

- Lithium servis aküleri 2 x 90 Ah / 12 V
- USB girişi, tüm kabinlerde
- inverter 12V -220V 2000, 220 V ile çalışan aletlerin servis aküleriyle çalışmasını sağlar
- Jeneratör : Fischer Panda 7.5KW 230V 2400 rpm, kış platformda

TESİSAT

Standart

TATLI SU

- Tüm tekneye yarı sert hortumla tazyikli sıcak/soğuk su dağıtımı
- "Heavy-duty" su pompası (19 l/dk), sürekli su basıncı için
- Döner kalıp tank: 330 L, ön kabin yatak altında
- Döner kalıp tank: 200 L, kış kabin yatak altında
- Tank göstergeleri (Tank başına 1 adet)
- Tank manifoldu selektör valfi ile
- Su ısıtıcısı 40 L, motora ve 220 V devresine bağlı
- Kış platformda sıcak soğuk kokpit duşu

PİS VE GRİ SU TANKI

- Elektrikli duş pompaları, kendiliğinden devreye girer
- Büyük marin tipi klozetler
- 80 lt pis su tankı, gravite drenajı ve güverte donanımıyla birlikte (Versiyon A ve B)
- 130 lt pis su tankı, gravite drenajı ve güverte donanımıyla birlikte (Versiyon C ve D)

SİNTİNE

- Elektrikli sintine pompası, sintine alanında, elektrik panelindeki şalterle active edilir
- Dual-action manuel sintine pompası, kokpitte, diğer sintine pompasında ayrı çıkışıyla

GAZ

- Gaz dedektörü

Opsiyonlar

- Elektrikli Quiet-Flush tuvaletler, tatlı su hattına bağlı / manuel tuvaletlerin yerine geçer
- Karadan su alma aparatı. Kıyıda ki tatlı su dolaşımına doğrudan bağlantı

MOTOR

Standart

- Yanmar Motor 3JH5E - 40 HP / 29 kW – Alternatör 125 A
- Dümen mahaline doğru yönlendirilmiş motor paneli, kokpit masası üzerinde. Dümen mahalinde gaz kolu
- İnsüstasyon: 40 mm köpük ve yangın geciktirici film
- Dahilî susturucu, havalandırmalı ve paslanmaz çelik egzoz bağlantılı
- 3 Kanatlı sabit pervane
- Havalandırma sistem aspiratörü, motorun yanında bulunur makine odasının insüstasyonundan yararlanır. Havalandırma çıkışları kokpitin arkasında bulunur
- Döner kalıp yakıt tankı (200 L) kış kabin yatağı altında, yakıt / su separatörü

- Merdiven arkasından ve kış kabinlerden motora erişim

Opsiyonlar

- Yanmar Motor 4JH45 Common Rail şaftlı - 45 HP / 33KW – Alternatör 125A
- Gizlenebilir baş manevra pervanesi 4.3kW 85 kgf Özel 12V aküleri ile
- Flex-o-Fold 3 kanatlı pervane



Versiyon A
Baş Master Kabin
1 Kıç Kabin / 1 WC

(Baş Master kabinde Giyinme odası ve mobilyalı lavabo opsiyon olarak mevcuttur)



Versiyon B
Baş Master Kabin
1 Kıç Kabin / 2 WC



Versiyon C
Baş Master Kabin
2 Kıç Kabin / 1 WC

Baş Master kabinde Giyinme odası ve mobilyalı lavabo opsiyon olarak mevcuttur)



Versiyon D
Baş Master Kabin
2 Kıç Kabin / 2 WC

İÇ MEKAN

Ahşap İşçiliği

- Masif ahşap kaplama lamine edilmiş ince Teak® iç ahşap, UV stabilize vernik
- Komple döşemeli gövde kenarları ve tavan
- Açık meşe lamine zemin

Options

- Alpi® Grey Cedar
- Koyu Meşe Lamine zemin

Saloon

- Sancak tarafta konforlu bir oturma grubu, yan lumbozlardan denizin seyredilebileceği.
- Koltuk altlarında menteşeli saklama bölmeleri
- Koltuk sırtlığı arkalarında geniş saklama alanları
- Çıkarılabilir alüminyum ayaklı geniş yemek masası

Opsiyonlar

- Teleskopik ayaklı katlanılabilir delüks masa
- Salonda yatak dönüşümü

Kanepe Bölümü

- Teknenin ağırlık merkezinde bulunan konforlu bir kanepe
- Açılarak yatak olabilir
- Bar mobilyalı çekmece
- Bol miktarda ve geniş hacimli saklama alanları

Harita Masası

- Geniş navigasyon masası, deri kaplama, içinde laptop için saklama alanı ile
- Kitap rafı
- Telefon, anahtar vs. için çok sayıda saklama gözü
- Kitaplar ve diğer navigasyon ekipmanları için elektrik panosunun altında büyük depolama alanı, ayrıca koltuğun altında da bir depolama alanı
- Merkezi dolap saklama bölmesine erişim
- Dürbün okuma ışığı
- Ergonomik oturak

Mutfak

- İskele tarafta, deniz manzaralı U şeklinde mutfak
- Beyaz lamine tezgah üstü
- Çift krom lavabo, kapakları ile birlikte
- Orta dolapta geniş çekmece • Yavaş ve sessiz kapanan çekmece
- Çöp kovası 26 L
- Mutfak arkasında geniş saklama alanı
- 2 Gözlü ocak

- 190 Lt buzdolabı - Önden açılır kapaklı opsiyonu ile
- Ocak üzerinde açılır heç

Opsiyon

- Mikrodalga 230 V - 20 L

Konfor

- Salonda yüksek yoğunluklu, 130mm minder
- Premium yatak altı tabanı

Opsiyon

- Cruisair® klima, jeneratör ile veya kıyı elektriği ile çalışan, 2 ünite (toplamda 24000 BTU)
- 5500W kalorifer sistemi, her kabin ve wc'de çıkışlarıyla (Bütün versiyonlar)

Baş Master Kabin

- Geniş ev tipi dikdörtgen yatak, 200 cm x 150 cm, yüksek yoğunlukta premium minder
- Sancakta, LED aydınlatmalı askı dolabı
- Yatak altında 2 geniş çekmece
- Deri kaplı yatak yanı komidineri
- Tamamen döşeme kaplı ön duvar
- Kabin ön kısmında 2 adet geniş saklama alanı
- LED aydınlatma
- Açılır heçler, ışık ve havalandırma için
- Sürgülü kapaklı 2 geniş lumboz
- Güverte heçlerinde perde ve sineklik
- Baş Master Kabin (Versiyon B ve D): Kabin, GRP mobilyalı lavabo, baz dolap, havlu rafı depolama, geniş güverte kapağı, ışık ve havalandırma, dolaylı LED aydınlatma, duş, duş tahliye otomatik anahtar, su giriş vanası ve lavabo altındaki konektör, manuel pompalı tuvalet, kanca, pleksiglas kapıyla ayrılmış duş

Opsiyonlar

- Yatak altlığı
- İskele tarafta ilave geniş giyinme odası ve mobilyalı lavabo
- Elektrikli tuvaletler, denizsuyu ile çalışır, manuel tuvalet yerine (Versiyon B ve D)

Kıç Kabinler

- Geniş ev tipi yatak, 2,015 m x 1,38 x 1,22 m, yüksek yoğunlukta Premium minder
- Gövde boyunca askılı saklama dolabı
- LED Aydınlatma
- LED okuma lambaları
- 1 uzun sabit lumboz, 1 geniş kokpite bakan sabit pencere
- 1 açılabilir kokpit penceresi, 1 açılabilir yan güverteye bakan lumboz

- Her açılabilir pencere için perde

- Kabinler arasından tanka ve teknik kısma erişilebilirlik

- Kıç Kabinler: çift erişim, sancak kabin ve salondan, GRP lavabo, havlu rafı dolap, taban dolabı, 2 aynalı duvar dolabı, geniş tavan penceresi, ışık ve havalandırma için açılır pencere, dolaylı LED aydınlatma, duş, duş drenaj Otomatik anahtar, su giriş vanası ve lavabonun altındaki konektör, manuel pompa ile tuvalet, kanca, büyük ayna, pleksiglas kapı ile ayrılmış duş

Kıç İskele Tarafta Atölye (Versiyon A ve B)

- Harita masasının arkasında iskele tarafta bulunan yelken dolabı, içten ve kokpitten çift giriş
- LED aydınlatma
- Geniş sabit lumboz
- Tanka erişim
- Elektrik panellerine doğrudan erişim
- Yanal saklama dolabı

Opsiyonlar

- Çamaşır yıkama / kurutma makinesi 230 V Yelken dolabında ekstra buzdolabı çekmecesi 75 L
- Extra derin dondurucu 75 L

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş Kabin	1,87 m / 6'1"	Mutfak	1,91 m / 6'3"
Kıç Kabin	1,90 m / 6'2"	Kıç WC	1,93 m / 6'33"
Giriş	1,87 m / 6'1"	Baş WC	1,85 m / 6'1"
Salon	1,98 m / 6'5"	Sprayhood	1,84 m / 6'



JEANNEAU

