




Sun Odyssey 440

TEKNİK DETAYLAR



Tam Boy	13,00 m / 42'7"
Tam Boy (baston ile)	13,39 m / 43'11"
Gövde boyu	12,64 m / 41'5"
Su hattı boyu	12,00 m / 39'4"
En	4,29 m / 14'
Deplasman (derin salma ile)	8561 kg / 18874 lbs
Standart salma uzunluğu	2,20 m / 7'2"
Standart salma ağırlığı	2280 kg / 5027 lbs
Kısa salma uzunluğu	1,60 m / 5'2"
Kısa salma ağırlığı	2670 kg / 5886 lbs
CE kategorisi (2 kabin versiyonu)	A6 / B7 / C12

CE kategorisi 3 kabin versiyonu	A8 / B9 / C14
CE kategorisi 4 kabin versiyonu	A10 / B11 / C16
Yakıt kapasitesi	200 L / 53 US gal
Su kapasitesi	330 (+ 200*) L / 87 (+53*) US gal
Buzdolabı kapasitesi	130 L / 34 US gal
Pis su tankı kapasitesi	100 L / 26 US gal
Tasarımcılar	Philippe Briand Piaton Bonet Yacht Design Jeanneau Design
Standart ana yelken yatay kesim Polyester 'Yüksek Dayanıklık'	45,15 m ² / 486 Sq ft
Standart 120 % flok yatay kesim Polyester 'Yüksek Dayanıklık'	45,15 m ² / 486 Sq ft

*B ve C versiyonları için

AYRICALIKLI DONANIM

DIŞ MEKAN

Seyir özellikleri

- Yüksek ölçekli arma, katedral mast ve split arma
- Harken cenova arabaları
- Harken kasara ve cenova vinçleri
- Harken güverte donanımı
- Elokssallı alüminyum direk ve bumba
- Manevraları kolaylaştırmak için amortismanlı pupa palangası ve alçaltılmış bumba bağlantısı
- Balenli ana yelken. UV korumalı, sargılı cenova
- Krom tellerden oluşan ekli sabit arma
- Lazy bag ve lazy jacks
- Dümen mahaline kadar gelen iskotalar – German sheeting
- Geniş yelken seçenekleri ve opsiyonel performans direk

Yapı

- Tek katlı gövde, el yatırması fibreglas, ISO jelkot düzey, koruyucu kaplama
- Enfüzyon fibreglas iç astar, topraklama yerine kolay erişim, ıstralya bağlantı yerlerinde relaminasyon
- Enjekte Prisma Process® güverte, ISO jelkot yüzey, ekli balsa block coring – geleneksel yapılara göre 30 % daha hafif
- Motor ve yelken seyirinde kontrolü sağlama amaçlı çift dümen palalarının senkronize çalışmasını sağlayan yataklı sistem ve halatlar

Kokpit

- Yemek, dinlenme ve manevra alanlı asimetrik kokpit
- Yan güverteye yürüyerek geçiş herhangi bir yerden atlamadan güverte etrafında güvenli hareket etmeyi sağlar.
- Çok amaçlı kokpit masası
- Deri kaplı krom dümenler
- Teleskopik merdivenli geniş açılır kış yüzme platformu
- Mentşeli giriş kapıları

Güverte

- Eğimli yan güverte geçişleri sayesinde kolay sirkülasyon
- Güverte heçleri
- Uzun akrilik kasara camları
- Split arma: içe doğru monte edilmiş çarmlıklar ön güverteye kolay geçiş sağlar
- Dış ahşap işçilik tiktir
- Vasatta koçboynuzları
- Elektrikli ırgat

İÇ MEKAN

- Hemzemin iç mekan
- Geniş kapılar, baş kabine çift kapılı giriş
- Deri kaplı tutamaklar
- LED aydınlatma
- Geniş dikdörtgen çift kişilik yataklar
- Tamamen kumaş kaplı yan duvarlar
- Baş ve kış kabinlerinde pencere gölgelikleri
- Çok sayıda iç döşeme seçeneği
- Geniş depo alanları, yumuşak kapanır çekmece ve dolaplar
- Duş separatörlü WC'ler
- Master kabinde ve tuvalette boy aynası

Harita Masası

- Deri kaplamalı ve laptop, kitap ve elektrik paneli saklama alanlı harita masası

Mutfak

- Teknenin ağırlık merkezine yakın konumlandırılmış U-mutfak
- Corian® tezgahlar

- Çift krom lavabo
- 2-gözlü ocak ve fırın
- Dikey kapılı 130 L / 34 US gal buzdolabı

Ahşap İşçilik

- Alpi® Teak veya Sedir Ahşap
- UV korumalı cila
- Açık meşe lamine farş tahtaları
- Sayısız masif ahşap kaplamalar

TEKNİK

Elektrik

- LED navigasyon ve demirleme lambaları
- 12 V elektrik paneli
- Exide Dual Marine Akü
- 125 A alternatör ve şarj dağıtıcı/izolatör
- Akü banklarının daha iyi muhafazası için pozitif ve negatif akü sigortaları

Su Sistemi

- Sıcak ve soğuk kokpit duşu
- Su ısıtıcısı 40 L / 11 US gal
- "Heavy-duty" su pompası

Motor

- Yeni Nesil Yanmar Common Rail Motor, azaltılmış karbondioksit emisyonu ve yakıt tüketimi
- 3 kanatlı sabit pervane
- Yangın geciktirici filmli 40 mm / 1 1/2" kalınlığında ses yalıtımı

TRIM LEVEL PAKETLERİ

TRIM LEVEL	PREMIERE		PREFERENCE	
	Uyumlu versiyonlar	A, B, C,D	A,B,D	A,B,D
Krom çelik makaralı GRP baston, (standart çapa makarası yerine geçer)		✓		✓
Kokpite monte zincir sayaçlı ikinci ırgat kontrolü		✓		✓
Krom kenarlı halat çantaları (3)		✓		✓
12 V akü şarj üniteleri için 40 A akü şarj cihazı		✓		✓
İlave servis aküleri 2 x 115 Ah / 12 V		✓		✓
Kokpitte LED aydınlatma		✓		✓
2 gözlü ocak ve ızgara özellikli fırın (standart iki gözlü ocak yerine geçer)		✓		✓
Uzun akrilik güverte lumbozları için koruyucu GRP gölgelikler		✓		✓
Navicolor akü kontrol ekranı		✓		✓
Kumaş kaplı duvarlar				✓
Duvarlarda indirekt LED aydınlatma ve lambalar				✓
Farş tahtası altında şaraplık				✓
Salonda pencere ve lumbozlarda gölgelik				✓
Salonda heçlerde perde ve gölgelik				✓
Harita masasında imzalı saat & barometre seti				✓

PERFORMANS VERSİYONU (sadece A,B,D versiyonları için)

- Çift gurcatalı, katedral kesimli, split armalı uzun alüminyum direk
- Dyform sabit arma
- Performans tam balenli ana yelken, triradial kesim, gri X-GRID Mylar/Taffetas 49,22 m² / 530 sq ft
- 120 % performans cenova, triradial kesim, UV-korunmalı, gri, X-GRID Mylar/Taffetas 49,15 m² / 529 sq ft
- Pupa Seyir Paketi
- Kokpitten ayarlanabilir Harken cenova arabaları
- Dyneema® az esneyen cenova ve ana yelken iskota ve mandar halatları
- Hidrolik ayarlanabilir kış ıstralya
- Kompozit dümenler

PUPA SEYİR PAKETİ

- Spinlock kilitli Spinnaker donanımı
- Asimetrik balon / Code O için mandar ve iskota halatları (Dyneema® marka 2 adet polyester mandar, 1 adet iskota ve adet 1 karula halatı, direk dibinde ve güvertede makaralar)
- Sancak kasara üzerine ilave Harken 40.2 vinç
- İlave vinç kolu
- Direk ucunda Windex 15"

KOKPİT GÜNEŞLENME PAKETİ - İSKELE TARAF

- Uzanma alanına dönüştürülebilir, yatırılabılır, sırtık iskele kokpit oturma yeri
- Sunbrella® iskele taraf kokpit ve güneşlenme minderleri
- Sancak L oturma alanı için dolgu munderler • İskele taraf vardevela minderleri * Dümen mahali minderleri * Tüm döşemelikler Sunbrella® kumaştan Carbon Beige veya Sooty renk alternatiflerindedir.

KOKPİT GÜNEŞLENME PAKETİ - SANCAK TARAF

- Uzanma alanına dönüştürülebilir, yatırılabılır sırtık sancak kokpit oturma yeri
- Sunbrella® sancak taraf kokpit ve güneşlenme minderleri
- İskele oturma alanı için dolgu munderler • sancak taraf vardevela minderleri * Dümen mahali minderleri * Tüm döşemelikler Sunbrella® kumaştan Carbon Beige veya Sooty renk alternatiflerindedir.

KOKPİT MUTFAK PAKETİ

- Sıcak ve soğuk su imkanlı lavabo
- Kokpit masasının içinde, taşınabilir 12 V buzdolabı

EĞLENCE PAKETİ MÜZİK

- RA70N fusion player (Radyo / USB / Bluetooth...)
- Salonda Bose® marka hoparlörler
- Bose® marka subwoofer
- Kokpit hoparlörleri

EĞLENCE VIDEO

- (sadece A&B versiyonları için)
- MS-AV755 Fusion player (CD / DVD / USB / Bluetooth...)
- Salonda Bose® marka hoparlörler
- Bose® marka subwoofer
- Kokpit hoparlörleri
- Salonda LED TV 22"
- Direk için TV anteni

GEZGİN PAKETİ

- (sadece A&B versiyonları için)
- LED aydınlatmalı Sprayhood Sunbrella® Oyster veya Taupe
- Dıştan takma motor braketi
- Sökülebilir baş ıstralya + güverte donanımı
- Kasara üzerinde, şarj röleli güneş panelleri

DONANIM

MİMARİ

- Gelişmiş stabilite ve hız için gövde boyunca çeneli gövde
- Motor ve yelken seyirinde daha fazla hız için uzun su hattı
- L-dökme demir salma, yosun ve halat dolanmasını azaltır
- Motor ve yelken seyirinde kontrolü sağlama amaçlı çift dümen palaların senkronize çalışmasını sağlayan yataklı sistem& halatları

YELKEN

Standart

- Horizontal kesim, Polyester "Yüksek Dayanıklılık"
- 3 camadanlı, yarı balenli ana yelken 45,15 m² / 486 Sq ft

- UV-korunmalı, 120 % sargılı cenova 45,15 m² / 486 Sq ft

Opsiyonlar

- Direkiçi sarma ana yelken horizontal kesim polyester "Yüksek Dayanıklılık" 35,48 m² / 382 Sq ft
- UV-korunmalı, otomatik tramola floku, "Yüksek Dayanıklılık" 30,15 m² / 324 Sq ft
- Sonsuz halat sarma sistemli, triradial kesim cenova vinçleri Mylar/Aramid lamine Code 0 81,85 m² / 881 Sq ft (Pupa Seyir Paketini gerektirir)
- Performans direk için sonsuz halat sarma sistemli, triradial kesim Mylar/Aramid lamine Code 0 88,27 m² / 950 Sq ft (Pupa Seyir Paketini gerektirir)

YELKEN TRİMİ

Standart

- Dyneema® bridle sistemine bağlı, dümen mahaline kadar gelen ana yelken iskotaları
- Ayarlanabilir Harken cenova arabaları
- Spinlock kilitler
- 1 x Harken 40.2 ST iskele kasara vinci
- Dümen istasyonlarında 2 x Harken 46.2 ST
- Harken vinç kolu

Opsiyonlar

- Kasara üzerinde otomatik tramola arabası
- Harken 40.2 ST elektrikli kasara vinci
- 2 x Harken 46.2 ST elektrikli cenova vinci

DİREK VE ARMA

Standart

- Klasik alüminyum direk, çift gucatalı, güverteye oturmalı, katedral şekil ve spilt arma
- Amortisörlü pupa palangası ve alçaltılmış bumba bağlantılı alüminyum bumba
- Çift kış ıstralya
- Çift fitilli cenova sarma sistemi kasara üzerinden kokpite kadar gelen sarma halatı ile
- Hareketli arma: polyester balençina, ana yelken mandarı, cenova mandarı, ana yelken iskotası ve cenova iskotaları
- Krom tellerden oluşan 1 x 19 ekli sabit arma
- Asimetrik lazy bag, entegre lazy jacks ile

Opsiyon

- Sargılı alüminyum direk, çift gucatalı, güverteye oturmalı, katedral şekil ve spilt arma

KOKPİT

Standart

- Yan güverteye yürüyerek geçiş herhangi bir yerden atlamadan güverte etrafında güvenli hareket etmeyi sağlar.
- Geniş kokpit masası, pusula, bardak yerleri, navigasyon aletleri için özel alan, kokpit ışık anahtarı, LED ışıklandırma, şişe dolabı ve opsiyonel taşınabilir buzdolabı
- Tik kaplama oturma yeri, dümen mahali ve kış platformu
- Konfor ve güvenlik açısından ideal yükseklikte sabit kokpit oturma yeri sırtlığı
- Kokpit depoları: sancakta 1, iskelede 1 (yalnızca B ve C versiyonları için) opsiyonel jeneratör için kokpit zemininde 1 geniş depo alanı ve kış platformdan ulaşılabilen cansal deposu.
92 x 65 x 48 cm / 3'01" x 2'13" x 1'57"
- Tüp dolabı, ocak altında gaz kesme vanası
- Deri kaplı dümenler, her iki dümende GPS konulabilecek özel yer, krom tutamak ve bardaklıklar
- Kokpit zemininde acil durum yekesi ve donanımı
- Makine kontrol: sancak dümen mahalinde gaz kolu ve kokpit masasında konumlandırılmış motor paneli
- Tutamaçlı ve basamaklı, teleskopik merdivenli geniş yüzme platformu
- Pleksiglas menteşeli giriş kapıları
- Yatay pleksiglas heç
- Krom tutamaçlı kokpit masası

Opsiyonlar

- Ahşap kanatlı kokpit masası: standart masa yerine geçer ve tüm fonksiyonları ayırır
- Tik kokpit zemini
- Sunbrella® Oyster veya Taupe geniş kokpit Sprayhoodu ve LED kokpit aydınlatması
- Sunbrella® Oyster veya Taupe bimini ve sprayhood arasında birleştirici kumaşlı krom borulu bimini
- Sunbrella® Oyster veya Taupe kokpit kapama kiti
- Uzaktan kumandalı elektrikli yüzme platformu

GÜVERTE DONANIMI

Standart

- Krom baş vardavela
- Krom kış vardavela, şamadırı braketi ve acil durum merdiveni
- Vardavelalar: iki sıra krom tel
- Koç boynuzları: 6 x alüminyum
- Kasarada krom tutamak (2)
- Derin zincirlik
- Elektrikli 12 V ırgat 1000 W - 10 mm zincir
- Kasara boyunca geniş lumbozlar
- Kış kabinlerde sabit kokpit lumbozlar (2)
- Büyük gövde lumbozları (6)
- Kasara üzerinde açılır heçler (4)
- Açılır güverteye gömme heçler (7)
- Açılır kabinlerde kokpite bakan açılır heç (her kabinde 1 adet)
- Kış kabinlerde yan güverteye bakan açılır heç (her kabinde 1 adet)

Opsiyonlar

- Katlanır baş vardavela oturmağı
- Sökülebilir merdivenli borda kapıları
- Tik yan güverte
- Gövde koruyucu yumrular
- Bağlama ekipmanı: 6 usturmaça ve 4 halat
- Demirleme ekipmanı Delta çapa 20 kg / 44 lbs, 32 m / 104' of 10 mm ve 45 m / 147' halat
- Sunbrella® Oyster veya Taupe baş taraf güneşlenme minderleri

YELKEN DOLABI

Standart

- Kilitle güverte heçinden ulaşım
- Krom merdiven

AYDINLATMA

Standart

- LED iç mekan aydınlatma

ELEKTRİK

Standart

- Harita masasında ana 12 V elektrik paneli
- Servis ve motor için 12 V şalteri
- Servis aküleri 2 x 115 Ah / 12 V
- Motor aküleri 1 x 120 Ah / 12 V
- 12 V motor alternatörü: 125 A
- Kış kabinde pozitif ve negatif akü şalteri 12 V

Opsiyonlar

- Lithium servis aküleri 2 x 90 Ah / 12 V
- Tüm kabinlerde USB girişleri
- 12 V İnvörtör 220 V ile çalışan aletlerin servis aküleriyle çalışmasını sağlar.
- Jeneratör Onan 7,5 kW 230 V 2400 rpm, kış platform önüne monte

TESİSAT

Standart

FRESH WATER

- Yarı sert hortum tazyikli suyun teknede dağıtımını sağlar
 - Devamlı su basıncı için "Heavy-duty" su pompası 19 L / 5 US gal / mn akümülasyon tankı
 - Döner kalıp tankı: 330 L / 87 US gal, kış kabin yatak altında
 - İlave döner kalıp tankı: 200 L / 53 US gal, kış kabin yatak altında (B&C versiyonları için)
 - Tank ölçüm cihazı (tank başına 1 adet)
 - Selektör vanalı tank manifoldu
 - Motora ve 220 V devresine bağlı su ısıtıcı 40 L / 11 US gal
 - Kışta sıcak soğuk kokpit duşu
- #### GRİ VE PİS SU TANKI
- Kendiliğinden devreye giren elektrikli duş pompaları
 - Marin tipi büyük klozetler
 - 50 L / 13 US gal pis su tankı, gravite drenajlı ve güverte donanımlı (WC başına 1 adet)

SİNTİNE

- Sintine bölümünde konumlandırılmış elektrikli sintine pompası, elektrik panelindeki şalterle çalıştırılır.
- Kokpitte Dual-action manüel sintine pompası, diğer sintine pompasından ayrı çıkışla

GAZ

- Gaz kaçak dedektörü

Opsiyonlar

- Sessiz elektrikli tuvaletler, tatlı su hattına bağlı, manüel tuvaletlerin yerine geçer
- Kokpitte karadan su alma aparatı, kıyıda ki tatlı su dolaşımına doğrudan bağlantı

MOTOR

Standart

- Düşük emisyonlu ve tüketimli son jenerasyon Common Rail motor
- Yanmar Motor 4JH45CR Şaftlı - 45 HP / 33 kW – Alternatör 125 A
- Kokpit masası üzerinde, dümenciye doğru yönlendirilmiş motor paneli, dümen mahalinde gaz kolu
- İzolasyon: 40 mm / 1 ½" köpük ve yangın geciktirici film
- Dahili susturucu ve krom egzoz tesisatı
- 3 bıçaklı sabit pervane
- Sistem havalandırma fanı motorun yakınında bulunur, makina odasının izolasyonundan yararlanır.
- Havalandırma çıkışları kokpitin arkasında bulunur.
- Döner kalıp yakıt tankı 200 L / 53 US gal kış kabin yatak altında. Yakıt / su separatörü
- Merdiven arkasından ve kış kabinlerden motora erişim

Opsiyonlar

- Yanmar Motor 4JH57CR Şaftlı - 57 HP / 42 kW – Alternatör 125 A
- İlave yakıt tankı 200 L / 53 US gal (kış kabin altındaki ilave tatlı su tankı yerine (B & C versiyonları için))
- Gizlenebilir baş manevra pervanesi 4,3 kW 85 Kg (187,4 lbs), özel 12 V aküleri ile
- Flex-o-Fold 3 kanatlı katlanır pervane


PLANLAR



A Versiyonu
1 Baş Master Kabin
1 Kıç Kabin / 2 WC



B Versiyonu
1 Baş Master Kabin
2 Kıç Kabin / 2 WC



C Versiyonu
2 Baş Master Kabin
2 Kıç Kabin / 2 WC



D Versiyonu
1 Baş Master+1Giyinme Kabini
1 Kıç Kabin / 1 WC

İÇ MEKAN

Ahşap İşçilik

- Masif ahşap detaylı, lamine Fine Teak® iç ahşap işçilik, UV korumalı cila
- Tamamen döşemeli yan duvarlar ve tavan
- Ceruse açık meşe lamine farş tahtaları

Opsiyonlar

- Alpi® Sedir ahşap işçilik
- Ceruse koyu meşe lamine farş tahtaları

Salon

- Sancak tarafta lumbozlardan denizin görülebildiği rahat oturma yeri
- Oturma yerleri altında menteşeli saklama alanı
- Giriş ve salon arasında büyük depo alanı
- Şişe depolama alanları
- Sırtlıkların arkasında geniş depo alanı
- Çıkarılabilir çift alüminyum ayaklı masa
- Kaymaz zeminli giriş

Opsiyonlar

- "Katlanabilir "Deluxe" salon masası
- Salonda yatak dönüşümü
- Salonda depo alanlı iki kişilik koltuk

Harita Masası

- Deri kaplama yüzeyli, laptop saklama alanlı, geniş navigasyon masası
- Kitaplık
- Telefon, anahtar vs. için çok sayıda saklama gözü
- Elektrik panelin altında kitap ve diğer navigasyon ekipmanları için geniş depo alanı ve oturma yeri altında depo alanı
- Orta dolap depolama alanına erişim
- Çift renkli okuma ışığı
- Ergonomik koltuk

Mutfak

- İskele tarafta, deniz manzaralı U mutfak
- Corian® tezgahlar
- Krom armatürlü çift lavabo
- Orta dolapta geniş çekmece
- Yavaş kapanır, geniş çekmeceler
- 26 L / 7 US gal kapasiteli çöp kutusu
- Mutfak arkasında açılır depo alanı
- Koruyucu tutamaklı, 2 gözlü ocak
- Dikey kapılı 130 L / 34 US gal buzdolabı
- Ocak üzerinde açılır heç

Opsiyon

- Gizlenebilir mikrodalga fırın

Konfor

- 140 mm köpük, yüksek dansiteli salon minderleri
- Premium yataklar

Opsiyonlar

- Jeneratör veya kıyı elektriği ile çalışan Cruisair® klima, 3 üniteli (toplam 32000 BTU)
- Her kabin ve WC'de çıkışlı 5500 W kalorifer sistemi (A - d versiyonu)
- Her kabin ve WC'de çıkışlı 7500 W kalorifer sistemi (B+C versiyonları)

Baş Master Kabin

- Çift taraflı açılır kabin kapısı
- Geniş, ev tipi, dikdörtgen yatak, 2,00 x 1,60 m / 6'6" x 5'2", yüksek dansiteli premium yatak
- Sancakta, LED aydınlatmalı askı dolabı
- Üstü deri kaplı, alçak dolap
- Yatak altında 2 geniş çekmece
- Deri kaplı yatak başı masaları
- Tamamen döşeme kaplı ön duvar
- Kabinin ön tarafında büyük ayna
- LED aydınlatma
- Işık ve havalandırma için açılabilir heçler
- 2 büyük, sabit lumboz, sürgülü gölgelik ile
- Gölgelikli ve sineklikli güverte heçleri
- Baş kabin tuvaleti: (A & B versiyonları) Ebeveyn banyo bölümüne kabinde doğrudan giriş, grp lavabo, havlu rafı, ahşap raf, raf camı, havalandırma ve ışık için büyük güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, duş, otomatik duş gideri, lavabo altında su vanası, manüel pompalı büyük klozet, askılık, çift ayna ve pleksiglas kapılı duş bölgesi
- İskelede LED aydınlatmalı giyinme kabini (D versiyonu): uzun seyirler için geniş giyinme kabini. Kabin kapısında büyük ayna, deri kaplamalı, 2 çekmeceli ve rafı, alçak dolap, 3 adet kenarşıklı geniş raf, çekmeceli, geniş ve derin dolap

Opsiyonlar

- Yatak altlığı
- Tatlı su sistemine bağlı, sessiz, elektrikli WC'ler, manüel WC'lerin yerine (A & B versiyonları)

Kıç Kabinler

- Geniş, ev tipi, dikdörtgen, yüksek dansiteli Premium yatak, 2,00 m x 2,00 m / 6'6" x 6'6", (A & D versiyonları)

- Geniş, ev tipi, dikdörtgen yatak, yüksek dansiteli Premium yatak, 2,00 m x 1,60 m / 6'6" x 5'2" (B & C versiyonları)
- Askı dolabı
- LED aydınlatma
- LED okuma ışıkları
- 1 uzun lumboz, 1 geniş, sabit kokpit penceresi
- Kasarada 1 açılır heç, 1 kokpite bakan açılır heç, 1 yan güverteye açılır heç
- Tüm lumbozlarda gölgelik
- Tanklara ve motor arkasındaki teknik alanlara erişim
- Kıç Wc: sancak kabin tarafından ve salondan erişim, grp lavabo, havlu rafı, ahşap raf, raf camı, havalandırma ve ışık için büyük güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, duş, otomatik duş gideri, lavabo altında su vanası, manüel pompalı büyük klozet, askı, çift ayna, pleksiglas kapılı duş bölgesi (A ve B versiyonları)

Atölye (A Versiyonu)

- Atölye alanı, iskele kıç tarafta harita masasının arkasındadır. İçerden ve kokpitten erişim imkanı vardır.
- LED aydınlatma
- Geniş lumbozlar
- Tanka erişim
- Elektrik panellerine doğrudan erişim
- Dikey depo alanı

Opsiyonlar

- Çamaşır makinası
- İlave buzdolabı 95 L / 25 US gal

Çift Baş Kabin (C Versiyonu)

- 2,00 x 1,42 / 0,78 m / 6'6" x 4'7" / 2'6" ebatlarında, yüksek dansiteli, Premium yataklar
- Kabinler arası çıkarılabilir bölme
- Askı dolabı
- Yatak altlarında depo alanları
- LED aydınlatma
- Havalandırma için açılır heç
- Sürgülü gölgelikli, büyük, sabit lumbozlar
- Gölgelikli ve sineklikli güverte heçleri
- Baş WC: İskele kabin tarafından ve salondan erişim, grp lavabo, havlu rafı, ahşap raf, raf camı, havalandırma ve ışık için büyük güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, duş, otomatik duş gideri, lavabo altında su vanası, manüel pompalı büyük klozet, askı, çift ayna, pleksiglas kapılı duş bölgesi

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş kabin	1,90 m / 6'2"	Mutfak	1,95 m / 6'4"
Kıç kabin(ler)	1,88 m / 6'2"	Baş WC	1,90 m / 6'2"
Giriş	1,97 m / 6'5"	Kıç WC	1,90 m / 6'2"
Salon	1,97 m / 6'5"		