

DİREK VE ARMA

Standart

- Klasik alüminyum direk, çift gucatalı, güverteye oturmalı, katedral şekil ve spilt arma
- Amortisörlü pupa palangası ve alçaltılmış bumba bağlantılı alüminyum bumba
- Çift kış ıstralya
- Çift fitilli cenova sarma sistemi kasara üzerinden kokpite kadar gelen sarma halatı ile
- Hareketli arma: polyester balençina, ana yelken mandarı, cenova mandarı, ana yelken iskotası ve cenova iskotaları
- Krom tellerden oluşan 1 x 19 ekli sabit arma
- Asimetrik lazy bag, entegre lazy jacks ile

Opsiyon

- Sargılı alüminyum direk, çift gucatalı, güverteye oturmalı, katedral şekil ve spilt arma

KOKPİT

Standart

- Yan güverteye yürüyerek geçiş herhangi bir yerden atlamadan güverte etrafında güvenli hareket etmeyi sağlar.
- Geniş kokpit masası, pusula, bardak yerleri, navigasyon aletleri için özel alan, kokpit ışık anahtarı, LED ışıklandırma, şişe dolabı ve opsiyonel taşınabilir buzdolabı
- Tik kaplama oturma yeri, dümen mahali ve kış platformu
- Konfor ve güvenlik açısından ideal yükseklikte sabit kokpit oturma yeri sırtlığı
- Kokpit depoları: sancakta 1, iskelede 1 (yalnızca B ve C versiyonları için) opsiyonel jeneratör için kokpit zemininde 1 geniş depo alanı ve kış platformdan ulaşılabilen cansalı deposu.
92 x 65 x 48 cm / 3'01" x 2'13" x 1'57"
- Tüp dolabı, ocak altında gaz kesme vanası
- Deri kaplı dümenler, her iki dümende GPS konulabilecek özel yer, krom tutamak ve bardaklıklar
- Kokpit zemininde acil durum yekesi ve donanımı
- Makine kontrol: sancak dümen mahalinde gaz kolu ve kokpit masasında konumlandırılmış motor paneli
- Tutamaçlı ve basamaklı, teleskopik merdivenli geniş yüzme platformu
- Pleksiglas menteşeli giriş kapıları
- Yatay pleksiglas heç
- Krom tutamaçlı kokpit masası

Opsiyonlar

- Ahşap kanatlı kokpit masası: standart masa yerine geçer ve tüm fonksiyonları ayırır
- Tik kokpit zemini
- Sunbrella® Oyster veya Taupe geniş kokpit Sprayhoodu ve LED kokpit aydınlatması
- Sunbrella® Oyster veya Taupe bimini ve sprayhood arasında birleştirici kumaşlı krom borulu bimini
- Sunbrella® Oyster veya Taupe kokpit kapama kiti
- Uzaktan kumandalı elektrikli yüzme platformu

GÜVERTE DONANIMI

Standart

- Krom baş vardavela
- Krom kış vardavela, şamadır braket ve acil durum merdiveni
- Vardavelalar: iki sıra krom tel
- Koç boynuzları: 6 x alüminyum
- Kasarada krom tutamak (2)
- Derin zincirlik
- Elektrikli 12 V ırgat 1000 W - 10 mm zincir
- Kasara boyunca geniş lumbozlar
- Kış kabinlerde sabit kokpit lumbozları (2)
- Büyük gövde lumbozları (6)
- Kasara üzerinde açılır heçler (4)
- Açılır güverteye gömme heçler (7)
- Kış kabinlerde kokpite bakan açılır heç (her kabinde 1 adet)
- Kış kabinlerde yan güverteye bakan açılır heç (her kabinde 1 adet)

Opsiyonlar

- Katlanır baş vardavela oturmağı
- Sökülebilir merdivenli borda kapıları
- Tik yan güverte
- Gövde koruyucu yumrular
- Bağlama ekipmanı: 6 usturmaça ve 4 halat
- Demirleme ekipmanı Delta çapa 20 kg / 44 lbs, 32 m / 104' of 10 mm ve 45 m / 147' halat
- Sunbrella® Oyster veya Taupe baş taraf güneşlenme minderleri

YELKEN DOLABI

Standart

- Kilitle güverte heçinden ulaşım
- Krom merdiven

AYDINLATMA

Standart

- LED iç mekan aydınlatma

ELEKTRİK

Standart

- Harita masasında ana 12 V elektrik paneli
- Servis ve motor için 12 V şalteri
- Servis aküleri 2 x 115 Ah / 12 V
- Motor aküleri 1 x 120 Ah / 12 V
- 12 V motor alternatörü: 125 A
- Kış kabinde pozitif ve negatif akü şalteri 12 V

Opsiyonlar

- Lithium servis aküleri 2 x 90 Ah / 12 V
- Tüm kabinlerde USB girişleri
- 12 V İnvörtör 220 V ile çalışan aletlerin servis aküleriyle çalışmasını sağlar.
- Jeneratör Onan 7,5 kW 230 V 2400 rpm, kış platform önüne monte

TESİSAT

Standart

FRESH WATER

- Yarı sert hortum tazyikli suyun teknede dağıtımını sağlar
 - Devamlı su basıncı için "Heavy-duty" su pompası 19 L / 5 US gal / mn akümülasyon tankı
 - Döner kalıp tankı: 330 L / 87 US gal, kış kabin yatak altında
 - İlave döner kalıp tankı: 200 L / 53 US gal, kış kabin yatak altında (B&C versiyonları için)
 - Tank ölçüm cihazı (tank başına 1 adet)
 - Selektör vanalı tank manifoldu
 - Motora ve 220 V devresine bağlı su ısıtıcı 40 L / 11 US gal
 - Kışta sıcak soğuk kokpit duşu
- #### GRİ VE PİS SU TANKI
- Kendiliğinden devreye giren elektrikli duş pompaları
 - Marin tipi büyük klozetler
 - 50 L / 13 US gal pis su tankı, gravite drenajlı ve güverte donanımlı (WC başına 1 adet)

SİNTİNE

- Sintine bölümünde konumlandırılmış elektrikli sintine pompası, elektrik panelindeki şalterle çalıştırılır.
- Kokpitte Dual-action manüel sintine pompası, diğer sintine pompasından ayrı çıkışla

GAZ

- Gaz kaçak dedektörü

Opsiyonlar

- Sessiz elektrikli tuvaletler, tatlı su hattına bağlı, manüel tuvaletlerin yerine geçer
- Kokpitte karadan su alma aparatı, kıyıdaki tatlı su dolaşımına doğrudan bağlantı

MOTOR

Standart

- Düşük emisyonlu ve tüketimli son jenerasyon Common Rail motor
- Yanmar Motor 4JH45CR Şaftlı - 45 HP / 33 kW – Alternatör 125 A
- Kokpit masası üzerinde, dümenciye doğru yönlendirilmiş motor paneli, dümen mahalinde gaz kolu
- İzolasyon: 40 mm / 1 ½" köpük ve yangın geciktirici film
- Dahili susturucu ve krom egzoz tesiatı
- 3 bıçaklı sabit pervane
- Sistem havalandırma fanı motorun yakınında bulunur, makina odasının izolasyonundan yararlanır. Havalandırma çıkışları kokpitin arkasında bulunur.
- Döner kalıp yakıt tankı 200 L / 53 US gal kış kabin yatak altında. Yakıt / su separatörü
- Merdiven arkasından ve kış kabinlerden motora erişim

Opsiyonlar

- Yanmar Motor 4JH57CR Şaftlı - 57 HP / 42 kW – Alternatör 125 A
- İlave yakıt tankı 200 L / 53 US gal (kış kabin altındaki ilave tatlı su tankı yerine (B & C versiyonları için))
- Gizlenebilir baş manevra pervanesi 4,3 kW 85 Kg (187,4 lbs), özel 12 V aküleri ile
- Flex-o-Fold 3 kanatlı katlanır pervane

PLANLAR



A Versiyonu
1 Baş Master Kabin
1 Kıç Kabin / 2 WC



B Versiyonu
1 Baş Master Kabin
2 Kıç Kabin / 2 WC



C Versiyonu
2 Baş Master Kabin
2 Kıç Kabin / 2 WC



D Versiyonu
1 Baş Master+1Giyinme Kabini
1 Kıç Kabin / 1 WC

İÇ MEKAN

Ahşap İşçilik

- Masif ahşap detaylı, lamine Fine Teak® iç ahşap işçilik, UV korumalı cila
- Tamamen döşemeli yan duvarlar ve tavan
- Ceruse açık meşe lamine farş tahtaları

Opsiyonlar

- Alpi® Sedir ahşap işçilik
- Ceruse koyu meşe lamine farş tahtaları

Salon

- Sancak tarafta lumbozlardan denizin görülebildiği rahat oturma yeri
- Oturma yerleri altında menteşeli saklama alanı
- Giriş ve salon arasında büyük depo alanı
- Şişe depolama alanları
- Sırtlıkların arkasında geniş depo alanı
- Çıkarılabilir çift alüminyum ayaklı masa
- Kaymaz zeminli giriş

Opsiyonlar

- "Katlanabilir "Deluxe" salon masası
- Salonda yatak dönüşümü
- Salonda depo alanlı iki kişilik koltuk

Harita Masası

- Deri kaplama yüzeyli, laptop saklama alanlı, geniş navigasyon masası
- Kitaplık
- Telefon, anahtar vs. için çok sayıda saklama gözü
- Elektrik panelin altında kitap ve diğer navigasyon ekipmanları için geniş depo alanı ve oturma yeri altında depo alanı
- Orta dolap depolama alanına erişim
- Çift renkli okuma ışığı
- Ergonomik koltuk

Mutfak

- İskele tarafta, deniz manzaralı U mutfak
- Corian® tezgahlar
- Krom armatürlü çift lavabo
- Orta dolapta geniş çekmece
- Yavaş kapanır, geniş çekmeceler
- 26 L / 7 US gal kapasiteli çöp kutusu
- Mutfak arkasında açılır depo alanı
- Koruyucu tutamaklı, 2 gözlü ocak
- Dikey kapılı 130 L / 34 US gal buzdolabı
- Ocak üzerinde açılır heç

Opsiyon

- Gizlenebilir mikrodalga fırın

Konfor

- 140 mm köpük, yüksek dansiteli salon minderleri
- Premium yataklar

Opsiyonlar

- Jeneratör veya kıyı elektriği ile çalışan Cruisair® klima, 3 üniteli (toplam 32000 BTU)
- Her kabin ve WC'de çıkışlı 5500 W kalorifer sistemi (A versiyonu)
- Her kabin ve WC'de çıkışlı 7500 W kalorifer sistemi (B+C versiyonları)

Baş Master Kabin

- Çift kabin
- Geniş, ev tipi, dikdörtgen yatak, 2,00 x 1,60 m / 6'6" x 5'2", yüksek dansiteli premium yatak
- Sancakta, LED aydınlatmalı askı dolabı
- Üstü deri kaplı, alçak dolap
- Yatak altında 2 geniş çekmece
- Deri kaplı yatak başı masaları
- Tamamen döşeme kaplı ön duvar
- Kabinin ön tarafında büyük ayna
- LED aydınlatma
- Işık ve havalandırma için açılabilir heçler
- 2 büyük, sabit lumboz, sürgülü gölgelik ile
- Gölgelikli ve sineklikli güverte heçleri
- Baş kabin tuvaleti: (A & B versiyonları) Ebeveyn banyo bölümüne kabinde doğrudan giriş, grp lavabo, havlu rafı, ahşap raf, raf camı, havalandırma ve ışık için büyük güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, duş, otomatik duş gideri, lavabo altında su vanası, manüel pompalı büyük klozet, askılık, çift ayna ve pleksiglas kapılı duş bölgesi
- İskelede LED aydınlatmalı giyinme kabini (D versiyonu): uzun seyirler için geniş giyinme kabini. Kabin kapısında büyük ayna, deri kaplamalı, 2 çekmeceli ve rafı, alçak dolap, 3 adet kenarlıklı geniş raf, çekmeceli, geniş ve derin dolap

Opsiyonlar

- Yatak altlığı
- Tatlı su sistemine bağlı, sessiz, elektrikli WC'ler, manüel WC'lerin yerine (A & B versiyonları)

Kıç Kabinler

- Geniş, ev tipi, dikdörtgen, yüksek dansiteli Premium yatak, 2,00 m x 2,00 m / 6'6" x 6'6", (A & D versiyonları)

- Geniş, ev tipi, dikdörtgen yatak, yüksek dansiteli Premium yatak, 2,00 m x 1,60 m / 6'6" x 5'2" (B & C versiyonları)
- Askı dolabı
- LED aydınlatma
- LED okuma ışıkları
- 1 uzun lumboz, 1 geniş, sabit kokpit penceresi
- Kasarada 1 açılır heç, 1 kokpite bakan açılır heç, 1 yan güverteye açılır heç
- Tüm lumbozlarda gölgelik
- Tanklara ve motor arkasındaki teknik alanlara erişim
- Kıç Wc: sancak kabin tarafından ve salondan erişim, grp lavabo, havlu rafı, ahşap raf, raf camı, havalandırma ve ışık için büyük güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, duş, otomatik duş gideri, lavabo altında su vanası, manüel pompalı büyük klozet, askı, çift ayna, pleksiglas kapılı duş bölgesi (A ve B versiyonları)

Atölye (A Versiyonu)

- Atölye alanı, iskele kıç tarafta harita masasının arkasındadır. İçerden ve kokpitten erişim imkanı vardır.
- LED aydınlatma
- Geniş lumbozlar
- Tanka erişim
- Elektrik panellerine doğrudan erişim
- Dikey depo alanı

Opsiyonlar

- Çamaşır makinası
- İlave buzdolabı 95 L / 25 US gal

Çift Baş Kabin (C Versiyonu)

- 2,00 x 1,42 / 0,78 m / 6'6" x 4'7" / 2'6" ebatlarında, yüksek dansiteli, Premium yataklar
- Kabinler arası çıkarılabilir bölme
- Askı dolabı
- Yatak altlarında depo alanları
- LED aydınlatma
- Havalandırma için açılır heç
- Sürgülü gölgelikli, büyük, sabit lumbozlar
- Gölgelikli ve sineklikli güverte heçleri
- Baş WC: İskele kabin tarafından ve salondan erişim, grp lavabo, havlu rafı, ahşap raf, raf camı, havalandırma ve ışık için büyük güverte heçi, indirekt LED aydınlatma, duş, otomatik duş gideri, lavabo altında su vanası, manüel pompalı büyük klozet, askı, çift ayna, pleksiglas kapılı duş bölgesi

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş kabin	1,90 m / 6'2"	Mutfak	1,95 m / 6'4"
Kıç kabin(ler)	1,88 m / 6'2"	Baş WC	1,90 m / 6'2"
Giriş	1,97 m / 6'5"	Kıç WC	1,90 m / 6'2"
Salon	1,97 m / 6'5"		