


# JEANNEAU 51



JEANNEAU  
YACHTS

Tam boy	15,38 m / 50' 5"
Gövde boyu	14,98 m / 49' 1"
Su hattı boyu	13,95 m / 45' 9"
En	4,70 m / 15' 5"
Deplasman (boş)	14 400 kg / 31,747 lbs
Standart salma ağırlığı	4 300 kg / 9 480 lbs
Standart salma su çekimi	2,28 m / 7' 5"
Kısa salma ağırlığı	4 750 kg / 10 472 lbs
Kısa salma su çekimi	1,73 m / 5' 8"
Yakıt kapasitesi	240 l / 63 US Gal opt 480 l / 127 US Gal
Su kapasitesi	640 l / 169 US Gal
Kabinler	2 / 3
Motor	Yanmar 80 HP Sail drive ops. Yanmar 110 HP Shaft

I	19,20 m / 62' 11"
J	5,93 m / 19' 5"
P	17,90 m / 58' 8"
E (sargılı)	6,30 m / 20' 8"
E (klasik)	6,00 m / 19' 8"
Ana yelken (sargılı)	52,2 m <sup>2</sup> / 562 sq ft
Ana yelken (klasik)	62,9 m <sup>2</sup> / 677 sq ft
Cenova (110 %)	55,9 m <sup>2</sup> / 601 sq ft
Otomatik tramola flogu	41,6 m <sup>2</sup> / 448 sq ft
Code 0	100 m <sup>2</sup> / 1076 sq ft
Standard yelken alanı	108,1 m <sup>2</sup> / 1163 sq ft
Klasik direk yelken alanı	118,8 m <sup>2</sup> / 1278 sq ft
Su hattından direk boyu	21,95 m / 72'
CE Kategorisi	A12 / B14 / C16 / D16
Tasarımcı	Briand Yacht Design Winch Design Jeanneau Design

Bu dökümanın herhangi yasal bir bağlayıcılığı yoktur ve ekipman veya özelliklerini haber vermeden değiştirme hakkımız saklıdır. Ekim 2019'da güncellenmiştir.



**3 kabin versiyonu : 3 WC**



**2 kabin versiyonu : 2 WC + depolama alanları ve atölye**



**3 Kabin versiyonu : 2 WC**



**2 kabin versiyonu : 3 WC+skipper kabin**

Bu dökümanın herhangi yasal bir bağılayıcılığı yoktur ve ekipman veya özelliklerini haber vermeden deęiřtirme hakkımız saklıdır. Ekim 2019'da güncellenmiřtir.

## YAPI

Teknede parlak ve dayanıklı bir yapı sağ lamak üzere isoplastik NG jelkot ve baştan sona polyester reçine kullanılmış, her lot reçine ve jelkot katı kullanılmadan önce laboratuvar testinden geçirilmiş, mühendislik aşamasında yüksek yüke maruz kısımlarda ölçülebilir element analizi yapılmıştır.

### GÖVDE

Kesintisiz balsa postalar ile vakum infüzyonu, salma bölgesinde sağlam laminasyon, ozmoza karşı ekstra bariyer kat

### GÖVDE YAPISI

Mukavemet sağlamak için gövdeye tutkallanmış ve lamine edilmiş 3. nesil karşı-kalıplı yapı, yüksek yüke maruz kalan bölgeler gövdeye erişim için kesilerek çıkarılmıştır.

### 8 ADET GÖVDE LUMBOZU

Akrilik, dıştan yapıştırma

**DUVARLAR** yüksek performanslı poliüretan ile gövde ve güverteye tutturulmuştur.

### SİNTİNE ALANLARI

Jelkot boya ile tamamlanmış

### ENJEKSİYONLU GÜVERTE

Prisma Process® ile iki kısımlı kalıp. İskelet ve lamine malzemeler kalıp kapanmadan önce serilir. Kalıp kapandıktan sonra reçine enjekte edilir, çevreyle dost bu methodla çok iyi bir finishing elde edilirken ağırlık açısından %30 tasarruf sağlanır.

## İLAVELER

Her bir ilave Briand Yacht Design tarafından istikrarlı bir açık deniz teknesine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

### UZUN SALMA

Epoksiyle çevrelenmiş dökme demir 2,28 m / 7'5" – 4.300 kg / 9.480 lbs

### OPSİYON: KISA SALMA

Epoksiyle çevrelenmiş dökme demir 1,73m / 5'8" – 4.750kg / 10.472 lbs

### DÜMEN PALASI

Köpük çekirdekli ve kompozit gövde üzerine GRP kaplamalı

### DÜMEN SİSTEMİ

Dümen konsollarında bulunan dişlilerce kumanda edilen paslanmaz çelik tel halatlar kullanılmıştır

## GÜVERTE EKİPMANLARI

Standart gövde ekipmanları önde gelen üreticilerden alınmış yüksek kaliteli bileşenlerden oluşur. Yoğunluklu olarak Harken ve Spinlock marka ekipmanlar kullanılmıştır. Kokpit ve yan güvertelerde kullanılan ahşap tiktir.

**BAŞ BODOSLAMA DONANIMI** krom, çift loça makaralı ve asimetric balon kullanımı için bağlantı noktali

**ELEKTRİKLİ İRGAT** 1500 W / 12 V ve 12 mm / 1/2" zincire uygun kaveletası ile güverteye monte edilmiş

### KORUYUCU

Zincirin güverteye zarar vermemesi için

### ZİNCİRLİK

Güverteden iki farklı heç ile kolay erişim, manuel kol için yer, ve mapa.

### BAŞ VARDEVELA

Paslanmaz çelik

### ÇİFT SIRA YARDAVELA TELLERİ

Palanmaz çelik tel 65 cm / 25" yüksekliğinde

### BORDA GİRİŞ KAPILARI

Vasatin kış tarafında her iki yanda

### DECK-EDGE BULWARK

GRP, baştan kışa uzanır

### KOÇ BOYNUZLARI

Alüminyum:

- başta 2 adet
- vasatta 2 adet
- kışta 2 adet

### KORUYUCU ÇİTA

Her koçboynuzu altında, paslanmaz çelik

### DİREK DİBİ BAĞLANTI APARATI

(güverteye outran direk)

Harken bloklu, eloksallı alüminyum

### ÇARMIH BAĞLANTILARI

Paslanmaz çelik, güverte kenarında

### GENİŞ GÜVERTE HEÇİ

(70 cm x 70 cm / 27" x 27") Ön yelken ambarına ya da opsiyonel kaptan kamarasına erişim sağlayan, kilitlenebilir, kaymaz bantlı

### GÖMME HEÇLER

Ana salonda, kasarada

- 4 adet gömme açılır heç (51 cm x 51 cm / 20" x 20")

### GÖMME HEÇLER

Baş kabin(ler)de, kasarada

- 2 adet gömme açılır heç (51 cm x 51 cm / 20" x 20")

- 2 adet gömme açılır heç (33 cm x 33 cm / 13" x 13")

Baş kabin ve banyo üzerinde

### YANAL KASARA PENCERELERİ

Kavisli, akrilik ve güverteye bağlı

### 2 AÇILIR LUMBOZ

Sabit pencerelerin arkasında konumlandırılmış

### AŞAĞI DOĞRU AÇILAN GİRİŞ HEÇİ

• Giriş kapısı açıkken aşağıya doğru indiginden, ayrıca saklama yerine ihtiyaç yoktur.

• Kapalı, açık ve yarı açık pozisyonlu. Giriş hecinin kış tarafında depolama

### GÜVERTE ORGANİZATÖRLER

Her iki yanda

### 2 ADET MAKARA

Kasara üzerinde anayelken bağlantısı için

### SPINLOCK HALAT STOPERLERİ

### KATLANIR MAPALAR

Güvertede, spinnaker için

### HARKEN CENOVA RAYLARI

Cenova arabaları, kokpitten ayarlanabilir

### 2 ADET HARKEN HAREKETLİ MAKARA

Cenova için

### 1 ADET HARKEN 46.2 SELF-TAILING MEZARNAYA MONTE VİNÇ

Iskelede, mandarlar için

### 2 ADET HARKEN 60.2 SELF-TAILING MEZARNAYA MONTE VİNÇ

Cenova için

### 2 ADET AÇILIR

### OPSİYONLAR

### BAGLAMA EKİPMANI

4 x 15 m palamar halatları ve 6 adet usturmaça

### DEMİRLEME EKİPMANI

40 m - 12 mm zincir ve 50 m halat 25 kg Delta çapa

## KOKPIT VE KIÇ AYNALIK

Teknedeyken zamanınızın %80'i kokpitte geçmektedir. İşte bu yüzden bu önemli alanın ergonomisine özellikle dikkat edildi. Burada rahatlayacak ve su üzerinde geçirdiğiniz her anın tadını çıkaracaksınız. Kokpitin boyutları ve rahatlığı tam anlamıyla benzersizdir. Tüm oturma alanları, kokpit zemini, basamaklar ve yüzme platformunu tik şeritlerle kaplı Kokpit 3 bölüme ayrılmış durumda:

### 1) OTURMA ALANI

Kasara opsiyonel sprayhood tarafından korumalı

### 2) YEMEK ALANI

Geniş kokpit masası etrafında 6 kişilik oturma alanı

### 3) DÜMEN MAHALİ

Çift dümen konsollu, ana vinçler ve motor kumandası

### GENİŞ KOKPIT MASASI

GRP malzemeden üretilmiş 2 açılır kanatlı

- Endirekt aydınlatma
- Depolama alanı (opsiyonel soğutucu)
- Bardak tutucu
- 12 V priz
- Can Salı bölümü

### ÖZEL CAN SALI BÖLMESİ

Kokpit masası içinde

### ÇİFT DÜMEN KONSOLU

Her birinde:

- Paslanmaz çelik dümen simidi üzeri deri kaplama 90 cm / 35 "
- Pusula
- Paslanmaz çelik tutamaçlar
- Opsiyonel baş manevra pervane kumandası
- Otopilot kumandası ve diğer ekipmanlar

### TÜP DOLABI

2 tüp kapasiteli 27 cm / 10 5/8" çap, 45 cm / 17 1/16" yüksekliğinde

### GENİŞ KOKPIT DOLABI

Sancak tarafta oturağın altında

### 2 ADET KUMANYA DOLABI

Dümenin arkasında, teknik bölmeler ve dümen sistemine erişim sağlar

### 2 ADET KIÇ İSTRALYA BAĞLANTISI

Kıçta, her iki tarafta paslanmaz çelikten

### 2 SAHİL ELEKTRİK BAĞLANTILARI

2 KOKPITTE GENİŞ DEPOLAMA ALANLARI  
Kokpit zemininin altında, ayrıca opsiyonel Jeneratör bölümüne geçiş

### YÜZME PLATFORMU

Tik kaplamalı

### TELESKOPIK ACILIR YUZME PLATFORMU

Tik basamaklı

## DİREK VE ARMA

### GÜVERTEYE OTURAN, ELOKSALLI ALÜMİNYUM, İÇİ SARGILI DİREK, KESİRLİ ARMA

Z-Spar yapımı

### ÇİFT GURCATALI TASARIM DİREK UCU

Ana yelken mandarı ve balancına için 2 kıç makara, spinnaker mandarı için 1 baş makara ile

### 360° DEMİR FENERİ

### 1 ADET BAŞ MAKARA

Cenova mandarin için

### 1 ADET BAŞ MAKARA

Spinnaker için

### SİLYON VE GÜVERTE FENERİ KOMBİNASYONU BAYRAK SAVLOSU

İlk gurcatalar altında mapalar ile

### ELOKSALLI ALÜMİNYUM BUMBA

Direk içi sarma için, Alt yaka makaralı ve bilyalı arabası ile

### PUPA PALANGASI

Kokpite kadar uzanan halatlar ile

### SABİT ARMA

Kesintisiz tel donanım

### HAREKETLİ ARMA

• Ultra düşük esneklikte Dyneema mandar ve iskotalar

• İlave az esneklikte polvester halatlar

### FACNOR CENOVA FURLER

Güverte üstü tambur, vince kadar uzanan sarma halatı ile

## YELKENLER

Jeanneau 51'ün standart yelkenleri sarma anayelken ve %110 cenoadan oluşur. Her iki yelken de yüksek kaliteli Dacron kumaştan üretilmiştir.

## İÇ MEKAN

**Winch Design** Jeanneau 51 için 2 adet iç mekan ahşap mobilya seçeneği hazırladı:

### 1) KLASİK

- Mobilya: Saten vernikli Alpi® Tik
- Zemin: Koyu çizgili Lamine Meşe

### 2) MODERN

- Mobilya: Açık gözenek vernikli Alpi® Meşe
- Zemin: Koyu Meşe

### İÇ PANELLER

Marin kontrplak üzerine Alpi® kaplama

### PANELLER VE DETAYLAR

Saten görünümlü Alpi® UV'ye karşı korumalı cila

### TAVAN PANELLERİ VE GÖVDE ASTARI

Açık renkli vinil kaplıdır.

Tüm iç ahşap işleri kendi bünyemizde üretilmektedir.

### GİRİŞ

#### AŞAĞI DOĞRU AÇILAN GİRİŞ KAPISI

- Düşey, kayarak açılan giriş kapısı, depolanması gereken heç kapısı yoktur
- Kapalı, açık veya yarı açık pozisyon seçenekleri ile

#### KROM TUTAMAÇLAR

Girşin iki yanında (dışarıda)

#### KROM TUTAMAÇLAR

Deri kaplı, merdivenin her iki yanında

#### AHŞAP BASAMAKLAR

Alüminyum destekli ve kaymaz bantlı

#### ERİŞİM

Merdivenin arkasında motora erişim mevcut.

### SALON

#### RAHAT OTURMA GRUBU

Sancakta, 6 kişilik ve deniz manzaralı

#### GENİŞ, RAHAT KANEPE

İskelede, gövde lumbozları deniz manzarası sağlar

#### MENTEŞELİ DEPOLAMA ALANLARI

Oturma grubu altında

#### BÜYÜK MASA

İki adet sabit, krom bacak ile

#### ÖZEL IŞIKLANDIRMA

Baş kabine giden basamak ve tekne içindeki diğer tüm basamaklarda

#### LED TAVAN VE ENDİREKT AYDINLATMA (DIMMER İLE)

#### 4 ADET BÜYÜK SABİT GÖVDE LUMBOZU

#### 4 ADET AÇILABİLİR ÖN HEÇ

#### ŞARAP SAKLAMA BÖLMESİ

Farş tahtalarının altında, gazlı piston sistemi

### MUTFAK

#### GENİŞ U-ŞEKİL MUTFAK

Sancakta, Corian® tezgahlı

#### ÇİFT KROM LAVABO

Kapaklı

(Kapakların saklama alanı, lavabonun altındaki dolaptadır)

#### KROM ARMATÜR

#### YUMUŞAK KAPANIR, TAM AÇILIR

#### ÇEKMECE

Çekmecenin yavaş ve sessiz kapanmasına imkan tanıyan takoz ve raylar

#### ÇÖP KUTUSU

Mutfak tezgahına entegre, üstten erişimli

#### ÜST MUTFAK DOLAPLARI

#### MUTFAK ALETLERİ:

- 2 gözlü fırınlı ocak. Döner kayarlı üst kapak ocak kullanılmadığı zaman tezgah görevi görür
- 130 L / 34 US gal buzdolabı ve dondurucu kombinasyonu 12V

#### KROM TUTAMAÇLAR

Ocağın ön kısmında

#### ÖZEL AYDINLATMA

Basamakların altında

#### DERİ TUTAMAÇLAR

#### TOZ TOPLAMA GOZU

Zeminde farşlara entegre

### HARİTA MASASI

#### BÜYÜK , MİNDERLERİ NAVİGASYON KOLTUĞU

Altında menteşeli saklama alanı mevcut.

#### HARİTA MASASI

Altında depolama alanı mevcut.

#### HARİTA LAMBASI

Kırmızı, gece ışığı ile

## İÇ MEKAN

### ARKA IŞIKLANDIRMALI 12 V PANELİ

Akü ve tank seviye gösterge ekranları ile

### 230 V VE 15 V PANELLERİ

### GÖMME VHF MONTAJI İÇİN YER

VHF ve diğer ekipmanlar için

### DEPOLAMA ALANI

Elektrik paneli altında kitap, malzeme diğer seyir ekipmanları için

### BAŞ TARAFTA YELKEN SAKLAMA ALANI

Kilitlenebilir güverte heçinden erişim

### ERISIM ICIN MERDIVEN

### BAS PERVANEEYE VE TEKNİK ALANLARA ERİŞİM

### AYDINLATMA

## KABİNLER

### BAŞ MASTER KABİN

#### ÇİFT KİŞİLİK YATAK

Yüksek dansiteli yatak ile  
(205 cm x 160 cm / 6'8" x 5'2")

#### GENİŞ ÇİFT GARDİROP

Özel iç aydınlatmalı, alt kısımda 2 çekmece

#### RAHAT OTURMA YERİ

Yatağın her iki yanında

#### PNÖMATİK AÇILIR KABIN DOLAPLARI

#### 2 ADET BÜYÜK ÇEKMECE

Yatağın altında

#### LED OKUMA IŞIKLARI

Yatağın her iki yanında

#### KOMODİN

Yatağın her iki yanında

#### 2 ADET SABİT GÖVDE LUMBOZU

Gölgelikli

#### FAN

Opsiyonel

#### 2 ADET BÜYÜK 1 ADET KÜÇÜK AÇILIR GÜVERTE HEÇİ

Işık ve havalandırma için, gölgelikli ve sineklikli

#### BÜYÜK EBEVEYN BANYOSU

- Dolap, lavabo ve Corian® tezgah
- Lake kaplı üst depolama dolapları
- Işık ve havalandırma sağlayan gölgelikli ve sineklikli güverte heçi
- LED aydınlatmalar
- Pleksiglas bölmeli Corian® oturaklı duş
- Ayak tuşlu duş drenajı
- Manüel pompalı marin tipi klozet
- Ayna
- Kıyafet kancası
- Havlu askılığı

### ISKELE KİÇ VIP KABİN

#### ÇİFT KİŞİLİK YATAK (202 cm x 160 cm / 6'7" x 5'2")

#### GARDİROP

#### DEPOLAMA DOLAPLARI

Yatağın her iki yanında

#### KOMODİN

Yatağın her iki yanında

#### LED OKUMA IŞIĞI

#### INDIRECT LIGHTING under cockpit floor

#### SABİT GÖVDE LUMBOZU

Sürgülü gölgelik ile

#### AÇILIR LUMBOZ

Havalandırma için kokpite açılır

#### FAN

Opsiyonel

#### EBEVEYN BANYOSU

- Cabinet with sink and Corian® countertop
- Lacquered upper storage lockers
- LED aydınlatmalar
- Pleksiglas bölmeli Corian® oturaklı duş
- Anahtarlı duş drenajı
- Manüel pompalı marin tipi klozet
- Ayna
- Kıyafet kancası
- Havlu askılığı



## KABİNLER

### ATÖLYE (standart)

(Teknenin Sancak Kışaltında yer alır: İçeriden veya kokpitten erişim mümkündür)

### KOKPİTE DİREKT ERİŞİM

Krom merdivenli

### “AHŞAP PLAKALAR”

Depolama alanı araçlarıyla

### GARDIROP

### SAKLAMA BÖLMESİ

Çıkarılabilir hareketli sepetler ile

### GÖVDE BOYUNCA RAFLAR

### SANCAK KIÇ MİSAFİR KABİNİ

#### (Atölye yerine)

CİFT KİŞİLİK YATAK (200 cm x 140 cm / 6'6" x 4'7")

### GARDIROP

### ENDIREKT AYDINLATMA

Kokpit zeminin altı

### SABİT GÖVDE LUMBOZU

Sürgülü gölgelik ile

### AÇILIR LUMBOZ

Havalandırma için kokpite açılır

### FAN

Opsiyonel

### KAPTAN KABİNİ (atölye yerine)

TEK KİŞİLİK YATAK (200 cm x 70 cm / 6'6" x 2'3")

### KOCKPİTE DİREKT ERİŞİM

Krom merdivenli

### GARDIROP

### SAKLAMA BÖLMESİ

Çıkarılabilir hareketli sepetler ile

### GÖVDE BOYUNCA RAFLAR

### AÇILIR LUMBOZ

Havalandırma için kokpite açılır

## ÇOK AMAÇLI ODA / WC

### ÇOK AMAÇLI ODA (standart)

#### SAKLAMA DOLABI

Çıkarılabilir hareketli sepetler ile

#### ISLAK GİYSİ KURUTMA DOLABI

Bu bölüme opsiyonel çamaşır /kurutma makinası konabilir

#### SAKLAMA BÖLMESİ

İlave buzdolabı veya şarap soğutucu konabilir

### SANCAK KIÇ WC

#### (çok amaçlı oda yerine)

Salondan ve kiç kabinden erişim

- Dolap, lavabo ve Corian® tezgah
- Lake kaplı üst depolama dolapları
- LED aydınlatmalar
- Anahtarlı duş drenajı
- Manüel pompalı marin tipi klozet
- Ayna
- Kıyafet kancası
- Havlu askılığı

## TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş Master Kabin	2,01 m / 6'7" Aft
Misafir Kabini	1,90 m / 6'3"
Giriş	2,05 m / 6'9"
Mutfak	2,10 m / 6'11"
Atölye	1,97 m / 6'6"
Baş Master WC	2,03 m / 6'8"
Misafir WC	2,06 m / 6'9"

## ELEKTRİK

### ANA ELEKTRİK PANELİ

Harita istasyonunda, özel mavi ışık aydınlatmalı

### TEKNE ANA SİSTEMLERİ İÇİN AYDINLATMA

- Aydınlatma
- Buz dolabı
- Su pompaları
- Sintine pompaları
- Elektronikleri
- Seyir fenerleri

### 12 V PRİZ

Jeneratör opsiyonlu LCD EKRANLI

#### ANAHTARLAR:

- Her akü gurubunun DC Voltaj seviyesi
- Elektrik tüketimini gösteren ampermetre
- Yakıt seviye göstergesi (her tank için)
- Su seviye göstergesi (her tank için)

## ELEKTRİK

### 12 V HİZMET VE MOTOR SİSTEMİ

- Servis akü grubu:
  - 4 x 115 Ah / 12V aküler (standart)
  - 2 x 115 Ah / 12V aküler (opsiyonel)
- Hizmet akü grubu: Dryfit Jel akülere yükseltme opsiyonu mevcuttur
  - 6 x 120 Ah / 12V aküler

- Motor akü grubu:
  - 1 x 120 Ah / 12V aküler (standart)
- Motor alternatörü: 125 A

- Akü anahtarları: Girişin sancak tarafındaki bölümde

### 230 VEYA 115 V PRİZLER

Her kabinde, salonda, mutfakta ve harita masasında

### SEYİR FENERLERİ

### ÖZEL AYDINLATMA

İç basamaklarda

## MOTOR

### YANMAR 4JH80CR

- 80 HP / 59 kW
- Saildrive SD60
- 4-silindirli
- Turbo
- Motor alternatörü: 125 A

- Sancak dümen mahalinde motor paneli, gaz kolu ve gösterge

### SES YALITIMI

### GRP MOTOR YATAĞI VE ASTAR

### EGZOZ SİSTEMİ

- Roto kalıp eksoz mikseri
- Stainless steel exhaust fitting on hull

### HAVALANDIRMA SİSTEMİ

- Motor kabini içerisinde fan
- Kıç aynalıkta havalandırma çıkışları

### YAKIT SİSTEMİ

- Roto kalıp tank (240 L / 63 US gal)
  - Ana Tank 240 litre, kıç kabin yatak altlarında
- Yakıt / su ayırıcı
- Elektrik panelinde yakıt göstergesi

## TEŞİSAT

### TATLI SU

**TATLI SU SİSTEMİ** yüksek basınçlı, 12 V pomp (19 L / min / 5 US gal / min), filter ve tankı ile

### DENİZ VE TATLI SU AYAK POMPASI

Mutfak

### 2 ADET SU TANKI

- 400 L / 106 US gal baş kabin yatağı altında
- 240 L / 63 US gal kıç kabin yatağı altında

### TANK MANIFOLDU

Salon oturma grubu arkasında vanalarıyla birlikte

### TANK GÖSTERGELERİ

Elektrik panelinde

### 40 L / 11 US GAL SU ISITICI

Motor ısı ejaşörüne ve 230 V / 115 V electric sistemine bağlı

### SICAK VE SOĞUK DUŞ

Kıç aynalıkta

### GRİ SU

### DUŞ POMPALARI

Majeratör fonksiyonlu, anahtar ile çalıştırılabilen duş pompası

### LAVABOLAR

Denize deşarjlı

### PİS SU

### MANÜEL MARİN TİPİ TUALETLER

Büyük hazneli

### ROTO- KALIP (EKSİZ) P İ S S U T A N K I

85 L / 23 US her tuvalette

### KOKU YAPMAYAN, BEYAZ, PVC BORULAR

### SİNTİNE

### HER POMPA İÇİN AYRI BORU SİSTEMİ KULLANILMISTIR

- Elektrik panelinden kontrollü sintine çukuru içinde elektrikli sintine pompası
- Kokpitte çift yönlü el pompalı manuel sintine pompası

## GÜVENLİK & STANDARTLAR

Jeanneau deneyiminin önemli bir bölümü de “gönül rahatlığı” kavramıdır; bu yüzden güvenlik standarttır. Yapısal sistemlerimizi ölçülebilir element analizlerine tabi tutuyor, tekne üzerinde güvenli el tutamakları tasarlıyor, aynı zamanda acil çıkış olarak kullanılan geniş heçler ile donatıyor ve yalnızca en yüksek kalite güverte ekipmanlarını kullanıyoruz. Bu da Jeanneau'nun 60 yılı aşkın süredir açık deniz tekneleri üretmekten gelen efsanevi denize elverişliliğini yaratmamıza yardımcı oluyor.

### 7 ACİL ÇIKIŞ HEÇİ

İç alanlar boyunca

### ACİL DURUM YEKESİ

Çift dümen konsolu sayesinde kolay erişilebilir

### MASA İCİNDE CAN SALI İCİN ÖZEL ALAN

Cansalığı kaldırmadan denize indirme imkanı sağlar.

### MANÜEL SİNTİNE POMPASI

Dümen mahalline entegre ,elektrikli sintine pompası tesisatından ayrı çalışan

### A KATEGORİSİ

Avrupa topluluğu (CE) tarafından “sınırsız okyanus” derecelendirmesi almıştır.

### DESIGN AND CONSTRUCTION

Bağımsız sertifikalı

**Jeanneau ENVIRONNEMENT & QUALITE CERTIFICATION** (AFAQ ISO 50001 / AFAQ ISO 9001 / AFAQ ISO 14001) sertifikasyonuna sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

## GARANTİ

Jeanneau 51' de gövde ve güverte için yedi yıllık sınırlı yapısal ve ozmoz garantisi ile; aksesuarlar için üç yıllık sınırlı garanti standarttır. Dünyanın her köşesinde ulaşabileceğiniz tedarikçilerimiz ve bayilerimizden oluşan ağı sayesinde benzersiz bir hizmet sunuyoruz.

## EKSTRA EKİPMANLAR

### 2 VINC KOLU

**KULLANICI KULLANIM KLAVUZU**  
**DİĞER EKİPMANLARIN KULLANIM**  
**KLAVUZLARI**

### TEKNE SAHİBİ ÇANTASI

### BAKIM KİTİ



**JEANNEAU**  
**YACHTS**