

JEANNEAU 54



JEANNEAU
YACHTS

Tam boy	16,16 m / 53'
Gövde boyu	15,75 m / 51'8"
Su hattı boyu	14,25 m / 46'9"
Genişlik	4,92 m / 16'1"
Deplasman(boş)	17.164 kg / 37.840 lbs
Standart salma ağırlığı	4.645 kg / 10.240 lbs
Standart salma su çekimi	2,24 m / 7'4"
Kısa salma ağırlığı	4.980kg / 10.979 lbs
Kısa salma su çekimi	1,77 m / 5'9"
Yakıt kapasitesi	240 l / 63 US Gal Opsiyonel 480 l / 127 Gal
Su kapasitesi	724 l / 192 US Gal Opsiyonel 964 l / 255 Gal
Kabinler	2 / 3 / 4 / 5
Motor	Yanmar 80 HP Sail Drive
I	19,23 m / 63'1"
J	6,64 m / 21'9"
P	17.98 m / 58'11"
E	5,81 m / 19'
Anayelken (Sarma)	48 m ² / 516 sq ft
Anayelken(Klasik)	60 m ² / 646 sq ft
Cenova (%109)	63 m ² / 678 sq ft
Self tacking jib (Otomatik Tramola)	49 m ² / 527 sq ft
Code 0	108 m ² / 1162 sq ft
Asimetrik Spinnaker	197 m ² / 2120 sq ft
Standart Yelken Alanı	111 m ² / 1194 sq ft
Klasik Direk Yelken Alanı	123 m ² / 1323 sq ft
Su hattından direk boyu	22,40m / 73'5"
CE Kategorisi	A 14 / B 15 / C 16
Tasarımcı	Philippe Briand Yacht Design Andrew Winch Design Jeanneau Design

Bu dökümanın herhangi yasal bir bağlayıcılığı yoktur ve ekipman veya özellikleri haber vermeden değiştirme hakkımız saklıdır. Ağustos 2019'da güncellenmiştir.

2 Kabin Versiyonu: Baş Master Kabin, VIP Kıç Kabin, Ful Salon ve Kıç Mutfak
(Opsiyonel Kaptan Kabini)



4 Kabin Versiyonu: 2 Dönüştürülebilir Baş Kabin, VIP Kıç Kabin, Kıç Misafir Kabini
(Opsiyonel Kaptan Kabini)



3 Kabin Versiyonu: Baş Master Kabin, VIP Kıç Kabin, Kıç Misafir Kabini
(Opsiyonel Kaptan Kabini)



5 Kabin Versiyonu: 2 Dönüştürülebilir Baş Kabin, VIP Kıç Kabin, Kıç Misafir Kabini
(Opsiyonel Kaptan Kabini)



İNŞA

Teknede parlak ve dayanıklı bir yapı sağlamak üzere isoplastik NG jelkot ve baştan sona polyester reçine kullanılmış, her lot reçine ve jelkot katı kullanılmadan önce laboratuvar testinden geçirilmiş, mühendislik aşamasında yüksek yüke maruz kısımlarda ölçülebilir element analizi yapılmıştır.

GÖVDE Kesintisiz balsa postalar ile vakum infüzyonu, salma bölgesinde sağlam laminasyon, ozmoza karşı ekstra bariyer kat.

GÖVDE YAPISI Mukavemet sağlamak için 3. nesil karşı-kalıplı yapı gövdeye tutkallanmış, lamine edilmiş, yüksek yüke maruz kalan bölgeler gövdeye erişim için kesilerek çıkarılmıştır.

8 GÖVDE LUMBOZU akrilik, dıştan yapıştırma

GÖVDE ÇİZGİSİ Gövde üzerinde kalıpla oluşturulmuş, baş tarafta ok şeklinde bitiş.

GÖVDE BÖLMELERİ Güverte ve gövdeye yüksek performans poliüretan esaslı yapıştırıcı ile sabitlenmiş

SİNTİNE ALANLARI Jelkot boya ile tamamlanmış.

ENJEKSİYONLU GÜVERTE Prisma Process® ile 2 kısımlı kalıp. İskelet ve lamine malzemeler kalıp kapanmadan önce serilir. Kalıp kapandıktan sonra reçine enjekte edilir, çevreyle dost bu methodla çok iyi bir finishing elde edilirken ağırlık açısından %30 tasarruf sağlanır.

İLAVELER

Her bir ilave Briand Yacht Design tarafından istikrarlı bir açık deniz teknesine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

UZUN SALMA Epoksiyle çevrelenmiş dökme demir 2,24 m / 7'4" – 4.645 kg / 10.240 lbs

Opsiyonel

KISA SALMA Epoksiyle çevrelenmiş dökme demir 1,77m / 5'9" – 4.980 kg / 10.979 lbs

DÜMEN PALASI Köpük çekirdekli ve kompozit gövde üzerine GRP kaplamalı

DÜMEN SİSTEMİ Dümen konsollarında bulunan dişlilerce kumanda edilen paslanmaz çelik tel halatlar kullanılmıştır.

JEFA, OTOMATİK SIFIRLANAN RULMANLAR

GÜVERTE EKİPMANLARI

Standart gövde ekipmanları önde gelen üreticilerden alınmış yüksek kaliteli bileşenlerden oluşur. Yoğunluklu olarak Harken ve Spinlock marka ekipmanlar kullanılmıştır. Kokpit ve yan güvertelerde kullanılan ahşap tiktir.

BAŞ VARDAVELA Paslanmaz çelikten yapılmıştır.

BAĞLANTI NOKTASI Çift Makaralı ve Code 0 veya Asimetrik Spinnaker için

ELEKTRİKLİ IRGAT 1500 W / 12 V ve 12 mm zincire uygun kaveletası ile güverteye

ZİNCİRLİK Güverteden iki farklı heç ile kolay erişim, manuel kol için yer, ve mapa.

KORUYUCU Zincirin güverteye zarar vermemesi için

ÇİFT VARDAVELA TELLERİ Paslanmaz çelik Dyform tel 75cm / 30'' yüksekliğinde

BORDA GİRİŞ KAPILARI Vasatın kış tarafında her iki yanda

KÜPEŞTE GRP içinde baştan kışa uzanan

KOÇ BOYNUZLARI alüminyum

- Başta 2 adet
- Vasatta 2 adet
- Kışta 2 adet

KORUYUCU ÇİTA Her koçboynuzu altında Paslanmaz Çelik.

DİREK DİBİ BAĞLANTI APARATI (Güverteye oturan Direk) Harken bloklu anodize alüminyum

ÇARMIH BAĞLANTILARI 316 Paslanmaz çelik güverte kenarında

GENİŞ GÜVERTE HEÇİ

(70 X 70cm / 27' x 27') Ön yelken ambarına ya da opsiyonel kaptan kamarasına erişim sağlayan, kilitlenebilir, kaymaz bantlı

GÖMME HEÇLER

- 4 adet gömme açılır heç(51x51cm / 20'' x 20'') salon üzerinde
- 4 adet gömme açılır heç (33 x33 cm / 13'' x 13'') baş kabin üzerinde veya banyo üzerinde

YANAL KASARA PENCERELERİ Kavisli, akrilik ve güverteye bağlı

AÇILIR LUMBOZ Sabit pencerelerin arkasında konumlandırılmış **EŞİKSİZ GİRİŞ HEÇİ**

- Aşağı doğru kendi yuvasına inen
- Kapalı, açık ve yarı açık pozisyonlu. Giriş heçinin kış tarafında depolama

GÜVERTE ORGANİZERLER Her iki yanda

2 ADET MAKARA Kasara üzerinde anayelken bağlantısı için

SPINLOCK HALAT STOPERLERİ

KATLANIR MAPALAR Güvertede, spinnaker için

HARKEN GENOA RAYLARI Cenova arabaları için kokpitten ayarlanabilir

2 ADET HARKEN HAREKETLİ MAKARA Cenova için

2 ADET HAREKEN 46.2 ST VİNÇ Mandarlar için

2 ADET HARKEN 70.2 ST VİNÇ Cenova için

KİSTİRMAÇLAR Halatlar için her vinç önünde

Opsiyonlar

Bağlama ekipmanı; 4 x 15 m palamar halatları ve 6 adet usturmaça

Demirleme ekipmanı; 85 m 12 mm zincir ve 4 m halat ve 32 kg Delta Çapa ile

KOKPİT VE KIÇ AYNALIK

Teknedeyken zamanınızın %80'i kokpitte geçmektedir. İşte bu yüzden bu önemli alanın ergonomisine özellikle dikkat edildi. Burada rahatlayacak ve su üzerinde geçirdiğiniz her anın tadını çıkaracaksınız. Kokpitin boyutları ve rahatlığı tam anlamıyla benzersizdir. Tüm oturma alanları, kokpit zemini, basamaklar ve yüzme platformunu tik şeritlerle kaplı Kokpit 3 bölüme ayrılmış durumda:

- 1. OTURMA ALANI** Kasara opsiyonel sprayhood tarafından korumalı
- 2. YEMEK ALANI** Geniş kokpit masası etrafında 6 kişilik oturma alanı
- 3. DÜMEN MAHALİ** Çift dümen konsollu, ana vinçler ve motor kumandası

KOKPİT MASASI GRP malzemeden üretilmiş 2 açılır kanatlı

- Endirekt Işıklandırma
- Depolama alanı (opsiyonel soğutucu)
- Bardak tutucu
- 12V priz
- Can salı bölmesi

ÖZEL CAN SALI BÖLMESİ Kokpit masası içinde (Uzunluk: 920 mm, Yükseklik: 550 mm, Genişlik: 380 mm)

ÇİFT DÜMEN KONSOLU

- Paslanmaz çelik dümen simidi üzeri deri kaplama 90 cm / 35''
- Pusula
- Paslanmaz çelik tutamaklar
- Opsiyonel baş manevra pervane kumandası, otopilot kumandası ve diğer ekipmanlar

TÜP DOLABI 2 tüp kapasiteli 27 cm / 10 5/8'' çap, 45 cm / 17 11/16'' yüksekliğinde

PORTUÇ DEPO ALANI Sancak tarafta oturağın altında

DÜMEN ARKASINDA 2 ADET DOLAP Tekik bölmeler ve dümen sistemine erişim sağlar

2 ADET KIÇ İSTRALYA BAĞLANTISI Kıçta her iki tarafta paslanmaz çelikten

SAHİL ELEKTRİK BAĞLANTILARI Sancak taraf dümen oturağı altında

DİREK VE ARMA

GÜVERTEYE OTURAN, ELOKSALLI ALÜMİNYUM, DİREK İÇİ SARGILI

DİREK, KESİRLİ ARMA Z-Spar yapımı

ÇİFT GURCATALI TASARIM

DİREK BAŞI Ana yelken mandarı ve balançına için 2 kış makara, spinnaker

mandarı için 1 baş makara ile

360 DERECE DEMİR FENERİ

1 ADET BAŞ MAKARA Cenova mandarı için

1 ADET BAŞ MAKARA Spinnaker için

SİLYON VE GÜVERTE FENERİ KOMBİNASYONU

BAYRAK SAVLOSU İlk gurcatalar altında mapaları ile

ELOKSALLI ALÜMİNYUM BUMBA Direk içi sarma için, Alt yaka makaralı ve bilyalı arabası ile

PUPA PALANGASI, arkaya kokpite kadar uzanan halatlarıyla

SABİT ARMA kesintisiz tel donanım

HAREKETLİ ARMA

- Ultra düşük esneklikte Dyneema mandar ve iskotalar
- İlave az esneklikte polyester halatlar

FACNOR CENOA FURLER Güverte üstü tambur, vince kadar uzanan sarma halatıyla

YELKENLER

Jeanneau 54'ün standart yelkenleri sarma anayelken ve %109 cenovadan oluşur.

Her iki yelken de yüksek kaliteli Dacron kumaştan üretilmiştir.

İÇ MEKAN

Jeanneau 54 için dünyaca ünlü yat tasarım firması "Andrew Winch Design" 2 adet iç mekan ahşap mobilya seçeneği tasarladı.

1. Klasik

Mobilya : Saten vernikli Alpi Tik
Zemin : Koyu çizgili Lamine Meşe

2. Modern

Mobilya : Açık gözenek vernikli Alpi Meşe.
Zemin :Koyu Meşe Lamine

İÇ PANELLER Marin kontrplak üzerine Alpi kaplama

PANEL VE TRİMLER Saten görünümlü UV'ye karşı korumalı cila

Tavan panelleri ve gövde astarı açık renkli vinil ile kaplanmıştır.

Tavan panelleri açık renk vinil kaplıdır.

Tüm iç ahşap işleri kendi bünyemizde üretilmektedir

TEKNE GİRİŞİ

AŞAĞI DOĞRU AÇILAN GİRİŞ KAPISI

- Düşey kayarak açılan giriş kapısı
- Kapalı, açık veya yarı açık pozisyon seçenekleri ile

PASLANMAZ ÇELİK TUTAMAKLAR Girişin iki yanında

PASLANMAZ ÇELİK TUTAMAKLAR Merdivenin her iki yanında deri kaplı

AHŞAP BASAMAKLAR Alüminyum destekli ve kaymaz bantlı

ERİŞİM Basamaklar arkasından motora

İSKELE TARAFYA YERLEŞTİRİLMİŞ GENİŞ UZUN MUTFAK

SALON

RAHAT OTURMA GRUBU Sancak tarafta 6 kişilik, deniz manzaralı

MENTEŞELİ DEPOLAMA ALANLARI Oturma grubu altında

BÜYÜK SALON MASASI 2 Adet çıkarılabilir alüminyum ayakla birlikte

ÖZEL IŞIKLANDIRMA Baş kabine giden basamak ve tekne içindeki diğer tüm basamaklarda

LED TAVAN VE ENDİREKT AYDINLATMA

2 ADET BÜYÜK, SABİT GÖVDE LUMBOZU Tavana entegre gölgelik ve sinekliklikli

4 ADET SALONDA AÇILABİLİR HEÇ

MUTFAK

GENİŞ UZUN MUTFAK İskele tarafta, Corian® tezgahlı

İKİLİ PASLANMAZ ÇELİK EVYE Kapaklı (kapaklar için evye altında depolama alanı mevcuttur)

KROM ARMATÜR

AYAK POMPASI Ayrı musluğuyla birlikte tatlı ve deniz suyu için iki pompa

YUMUŞAK KAPANIR TAM AÇILIR ÇEKMECE Çekmecenin yavaş ve sessiz

kapanmasına imkan tanıyan takoz ve raylar

SÜRGÜLÜ ÇÖP KUTUSU Lavabo altında

ÜST MUTFAK DOLAPLARI

MUTFAK ALETLERİ:

- 2 gözlü fırınlı ocak. Döner kayarlı üst kapak ocak kullanılmadığı zaman tezgah görevi görür
- 12V, 250 L buzdolabı ve dondurucu kombinasyonu. Önden açılık buzdolabı, paslanmaz çelik ön kapak, alt tarafta konumlandırılmış paslanmaz çelik dondurucu çekmecesi

PASLANMAZ ÇELİK TUTAMAK Ocağın ön kısmında

ÖZEL AYDINLATMA Basamak önlerinde

DERİ KAPLI TUTAMAK

İÇ MEKAN (devam)

HARİTA MASASI

BÜYÜK MİNDERLİ NAVİGASYON KOLTUĞU Altında menteşeli saklama alanı ile

HARİTA MASASI Altında bölmesi ile

HARİTA LAMBASI Kırmızı gece ışığıyla birlikte

ARKA IŞIKLANDIRMALI 12 PANEL Akü ve tank seviye gösterge ekranlarıyla birlikte
230V PANEL

HEMZEMİN VHF MONTAJI İÇİN YER ve diğer ekipmanlar için

GENİŞ DEPOLAMA ALANI Elektrik paneli altında kitap, malzeme diğer seyir ekipmanları için

TAM SALON VERSİYONU KIÇ MUTFAKLI (2 KABİN)

SALON

RAHAT OTURMA GRUBU Sancak tarafta 8 kişilik, deniz manzaralı

MENTEŞELİ DEPOLAMA ALANLARI Oturma grubu altında

BÜYÜK MASA

RAHAT KANEPE İskele tarafta lumbozlardan deniz manzaralı.

OTURMA YERLERİ ÜSTÜNDE DOLAPLAR

MENTEŞELİ DEPOLAMA ALANLARI Oturma grubu altında

ÖZEL IŞIKLANDIRMA Baş kabine giden basamak ve tekne içindeki diğer tüm basamaklarda

ENDİREKT LED VE TAVAN AYDINLATMA

4 ADET SABİT GÖVDE LUMBOZU

4 ADET AÇILIR DÜŞÜK PROFİLLİ HEÇ Salonda gölgelikli ve tavan panellerine entegre sineklikli

KIÇ MUTFAK

GENİŞ MUTFAK Sancak kıç tarafta, Corian® tezgahlı

İKİLİ PASLANMAZ ÇELİK EVYE Kapaklı

KROM ARMATÜR

AYAK POMPASI Ayrı musluğuyla birlikte tatlı ve deniz suyu için iki pompa

YUMUŞAK KAPANIR TAM AÇILIR ÇEKMECE Çekmecenin yavaş ve sessiz

kapanmasına imkan tanıyan takoz ve raylar

SÜRGÜLÜ ÇÖP KUTUSU Lavabo altında

ÜST MUTFAK DOLAPLARI

MUTFAK ALETLERİ:

- 2 gözlü fırınlı ocak. Döner kayarlı üst kapak ocak kullanılmadığı zaman tezgah görevi görür
- 250 L / 66 Us Gal buzdolabı/dondurucu kombinasyonu 12 V. Önden açılır krom kapaklı buzdolabı alanı, altında krom dondurucu çekmecesini

PASLANMAZ ÇELİK TUTAMAK

OPSİYONEL ÇAMAŞIR VE BULAŞIK MAKİNESİ İÇİN YER

TEMİZLİK ODASI / WC

TEMİZLİK ODASI(Standart)

SAKLAMA BÖLMESİ çıkarılabilir hareketli sepetler ile

ISLAK GİYSİ KURUTMA DOLABI bu bölüme opsiyonel çamaşır /kurutma makinesi konulabilir

GENİŞ SAKLAMA BÖLMESİ bu bölüme opsiyonel olarak şarap dolabı veya derin dondurucu konulabilir

SANCAK KIÇ WC(Temizlik odası yerine)

Hem kabinden hem salondan erişim

- LED aydınlatma
- Plexicam ayrıçlı ve Corian® zeminli duş
- Lake kaplı üst depolama dolapları

KABİNLER

BAŞ MASTER KABİN

ÇİFT KİŞİLİK YATAK 203 cm x 160 cm boyutlarında yüksek yoğunlukta köpük şilte ile

ÇİFT ASKILIKLI GARDROP İç özel aydınlatmalı, alt kısımda 4 çekmeceli

RAHAT OTURMA YERİ Yatağın her iki yanında

PNÖMATİK AÇILIR KABİN DOLAPLARI

2 BÜYÜK ÇEKMECE Yatağın altında

LED / OKUMA IŞIKLARI KOMBİNASYONU Yatağın her iki yanında

KOMİDİN Yatağın her iki yanında

ENDİREKT AYDINLATMA Üst depolama dolapları altında

2 ADET SABİT GÖVDE LUMBOZU Gölgelikli

2 BÜYÜK 1 KÜÇÜK ADET AÇILIR, GÜVERTE HEÇİ Gölgelik ve sineklikli

GENİŞ KABİN İÇİ BANYOSU

- Dolap, lavabo ve Corian® tezgah
 - Lake kaplı üst depolama dolapları
 - Gölgelikli, havalandırılmalı ve sineklikli 2 büyük güverte heçi ışık ve havalandırma sağlar
 - LED aydınlatma
 - Plexicam ayrıçlı ve Corian® zeminli duş
 - Ayak switchli duş drenajı
 - Manuel pompalı marin tuvalet
-
- Giysi askısı
 - Ayak switchli duş drenajı
 - Manuel pompalı marin tuvalet
 - Ayna
 - Havlu barı

VIP KIÇ MİSAFİR KABİNİ

ÇİFT KİŞİLİK YATAK 203 cm x 150 cm ölçülerinde

GARDROP Alt tarafta 3 çekmeceli

KOMİDİN Yatağın iskele tarafında

KANEPE gövde boyunca

LED OKUMA IŞIKLARI

ENDİREKT AYDINLATMA kokpit zemini

SABİT GÖVDE LUMBOZU Gölgelikli

2 AÇILIR LUMBOZ Kokpите açılır

ODA İÇİ BANYOSU

- Dolap, lavabo ve Corian® tezgah
- Lake kaplı üst depolama dolapları
- LED aydınlatma
- Plexicam ayrıçlı ve Corian® zeminli duş
- Switchli duş drenajı
- Manuel pompalı marin tuvalet
- Ayna
- Giysi askısı
- Havlu barı

SANCAK KIÇ MİSAFİR KABİNİ

İKİ ADET YATAK 205 cm x 70 cm boyutlarında

GARDROP

ENDİREKT AYDINLATMA kokpit zemini

SABİT GÖVDE LUMBOZU Gölgelikli

2 AÇILIR LUMBOZ Kokpите açılır

BANYO: HEM KABİNDEN HEM SALONDAN ERİŞİM

- LED aydınlatma
- Plexicam ayraçlı ve Corian® zeminli duş
- Ayak switchli duş drenajı
- Manuel pompalı marin tuvalet
- Ayna
- Giysi askısı
- Havlu barı

2 BAŞ KABİN

Sancak ve iskelede birbirine simetrik, çıkarılabilir bölmeli.

ÇİFT KİŞİLİK YATAK 203 cm x 156 cm

KABİN ARA BÖLMESİ İÇİN YER 2 kabin arasında bölmenin konulabilmesi için yatak altında yer.

GARDROP

DEPOLAMA ALANI

ÜST TARAFTA PİSTONLU RAFLAR

Yan güvertelerin hemen altında

OKUMA IŞIKLARI

ENDİREKT IŞIKLANDIRMA

SABİT LUMBOZ Gölgelikli

1 BÜYÜK 1 KÜÇÜK AÇILIR HEÇ Sineklik ve gölgelikli

BANYOLAR

İskele ve sancakta birbirlerine simetrik, iskele taraftaki banyo salondan ayıca erişimli

ODA İÇİ BANYOSU

- Dolap, lavabo ve Corian® tezgah
- Lake kaplı üst depolama dolapları
- LED aydınlatma
- Duş
- Switchli duş drenajı

- Manuel pompalı marin tuvalet
- Ayna
- Giysi askısı
- Havlu barı

SANCAK MİSAFİR KABİNİ

5 kabin versiyonunda

RANZA Farklı yönlere bakan tek kişilik yataklar 205 cm x 70 cm

GARDROP

OKUMA IŞIĞI

DEPOLAMA Alttaki yatağın altında

AÇILIR LUMBOZ Perdeli

BAŞ TARAF YELKEN SAKLAMA ALANI

ERİŞİM Kilitlenebilir güverte heçin den

ERİŞİM İÇİN MERDİVEN

GÖVDE BOYUNCA RAFLAR Depolama için

BAŞ PERVANESİ ve TEKNİK ALANLARA ERİŞİM IŞIKLANDIRMA

TAVAN YÜKSEKLİKLERİ

Baş master kabin	1,98 m / 6'6''
Kıç misafir kabini	1,97 m / 6'6''
Kıç vip kabin	1,97 m / 6'6''
Giriş	2,07 m / 6'9''
Mutfak	2,05 m / 6'9''
Baş master WC	2,02 m / 6'8''
Kıç vip WC	2,13 m / 6'0''

ELEKTRİK

ANA ELEKTRİK PANELİ Harita istasyonunda, özel mavi ışık aydınlatmalı
TEKNE ANA SİSTEMLERİ İÇİN ANAHTARLAR:

- Aydınlatmalar
- Buzdolabı
- Su pompaları
- Sintine pompaları
- Elektronikler
- Seyir fenerleri

12V PRİZ

LCD EKLANLI ANAHTARLAR

- Her akü gurubunun DC Voltaj seviyesi
- Elektrik tüketimini gösteren ampermetre
- Yakıt seviye göstergesi (her tank için)
- Su seviye göstergesi (her tank için)

12V HİZMET VE MOTOR SİSTEMİ

- Hizmet akü grubu
 - 4 x 115 A/H 12V aküler (standart)
 - 2 x 115 A/H 12V aküler (opsiyonel)
- Hizmet akü grubu: Dryfit Jel akülere yükseltme opsiyonu mevcuttur
 - 6 x 120 A/H 12V aküler
- Motor Akü Grubu
 - 1 x 110 A/H 12V akü (standart)
- Motor alternatörü: 125A
- Akü Anahtarları: Girişin sancak tarafındaki bölümde

12V veya 230V PRİZLER Her kabinde, salonda, mutfakta ve harita masasında

LED İÇ AYDINLATMA

LED NAVİGASYON AYDINLATMA

MOTOR

YANMAR 4JH4TCE

- 80HP / 59 Kw
- Saildrive SD60
- 4 silindirli
- Turbo
- Motor Alternatörü 125A
- Sancak dümen mahallinde motor paneli, gaz kolu ve gösterge

SES İZOLASYONU

GRP MOTOR YATAĞI VE ASTARI

3 KANATLI PERVANE

EGZOZ SİSTEMİ

- Egsoz borusu
- Gövde üzerinde paslanmaz çelik egsoz boru çıkışı

HAVALANDIRMA SİSTEMİ

- Motor kabini içerisinde fan
- Dümen mahallinde havalandırma çıkışları

YAKIT SİSTEMİ

- Ana Tank 240 litre, kış kabin yatak altlarında
- Yakıt / su ayırıcı
- Elektrik panelinde yakıt göstergesi

TESİSAT

TATLI SU

TATLI SU SİSTEMİ 12V pompalı (19l/min), yüksek basınçlı, filtre ve tankı ile

DENİZ VE TATLI SU AYAK POMPASI Mutfakta

2 ADET SU TANKI

- 400 L baş kabin yatağı altında
- 324 L Salon zemini altında
- Opsiyonel: 240 L kış kabin yatağı altında

TANK MANİFOLDU Salon oturma grubu arkasında vanalarıyla birlikte

TANK GÖSTERGELERİ Elektrik panelinde

40 L SU ISITICI Motor ısı ejaşörüne ve 230V elektrik sistemine bağlı

SICAK/SOĞUK DUŞ Kış aynalıkta

GRİ SU

DUŞ POMPALARI Maceratör fonksiyonlu, anahtarla aktive edilebilen duş pompası

LAVABOLAR Denize deşarjlı

PİS SU

MANUEL MARİN TUALETLER Büyük hazneli

PİS SU TANKI 85 L her tuvalette

KOKU YAPMAYAN PVC BORULAR

SİNTİNE

SİNTİNE POMPALARI Her pompa için ayrı boru sistemi kullanılmıştır.

- Elektrik panelinden kontrollü sintine çukuru içinde elektrikli sintine pompası
- Kokpitte çift yönlü el pompalı manuel sintine pompası

GÜVENLİK VE STANDARTLAR

Jeanneau deneyiminin önemli bir bölümü de “gönül rahatlığı” kavramıdır; bu yüzden güvenlik standarttır. Yapısal sistemlerimizi ölçülebilir element analizlerine tabi tutuyor, tekne üzerinde güvenli el tutamakları tasarlıyor, aynı zamanda acil çıkış olarak kullanılan geniş heçler ile donatıyor ve yalnızca en yüksek kalite güverte ekipmanlarını kullanıyoruz. Bu da Jeanneau’nun 60 yılı aşkın süredir açık deniz tekneleri üretmekten gelen efsanevi denize elverişliliğini yaratmamıza yardımcı oluyor.

7 ACİL ÇIKIŞ HEÇİ İç alanlar boyunca

ACİL DURUM YEKE DÜZENEĞİ Çift dümen konsolu sayesinde kolay ulaşılabilir

MANUEL SİNTİNE POMPASI Dümen mahalline entegre ,elektrikli sintine pompası tesisatından ayrı çalışan

KATEGORİ A Avrupa topluluğu (CE) tarafından “sınırsız okyanus” derecelendirmesi almıştır

TASARIM VE İNŞAA Bağımsız sertifikalı

Jeanneau enjoys **ENVIRONNEMENT & QUALITE CERTIFICATION**

(AFAQ ISA 50001 / AFAQ ISO 9001 / AFAQ ISO 14001)

EKSTRA EKİPMANLAR

2 VİNÇ KOLU

KULLANICI KULLANIM KLAVUZU

DİĞER EKİPMANLARIN KULLANIM KLAVUZLARI

KULLANICI ÇANTASI

BAKIM KİTİ

Bu belge sözleşme değildir, önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ağustos 2019’da güncellenmiştir.

GARANTİ

Jeanneau 54’ te gövde ve güverte için 7 ve 5 yıllık sınırlı yapısal ve ozmoz garantisi ile; aksesuarlar için üç yıllık sınırlı garanti standarttır. Dünyanın her köşesinde ulaşabileceğiniz tedarikçilerimiz ve bayilerimizden oluşan ağ sayesinde benzersiz bir hizmet sunuyoruz.